147

Verzeichniss

von

in- und ausländischen

Frucht- und Forstbäumen, Blumen - Sträuchern, Stauden-Gewächsen, Haus-Pflanzen &c.

nebst einem Nachtrage von

Oekonom. und Holz-Sämereyen,

welche für

beygesetzte Preise zu haben sind

bey

JAMES BOOTH & SÖHNE

in der

Flottbecker Baumschule

bey

ALTONA

oder bey ihnen

in

HAMBURG.

Mühlenbrücke № 132.

Hamburg 1824.

Gedruckt bey Friedrich Hermann Nestler.

9630195

Bemerkungen.

Die Preise sind in Hamburger Courant, oder andern Münzsorten nach deren Werth in diesem Gelde berechnet. Die Zeichen ℔ bedeuten Mark, deren 14 a $14\frac{1}{4}$, je nachdem der Cours ist, auf einen Louisd'or oder Friedrichsd'or gehen; die Zeichen ß bedeuten Schillinge, deren 16 auf ein ℔ gehen.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als redliche Zahler bekannt sind, haben wir die Bitte zu machen, gefällige Aufträge mit Rimesse oder wenigstens hinlänglicher Nachweisung zu begleiten.

Für Emballage und Kosten, welche bey Verpackung der auswärts gehenden Sachen erforderlich ist, wird eine möglichst billige Vergütung angerechnet.

Alle hierin verzeichneten Gewächse sind einmal, und die meisten oftmals verpflanzt, und werden zudem in unserer Pflanzschule nur in natürlichem, nicht durch Kunst verreicherten Boden gezogen, daher sie also mit Leichtigkeit in jedem fremden Garten gedeihen können.

Gegenwärtiges Verzeichniss ist nur gültig bis August 1825, da dann wieder ein neues erscheinen wird.

Im Laufe dieses Herbstes werden die neuen Saamen-Verzeichnisse ausgegeben, so wie bereits eins von Haarlemer Blumen-Zwiebeln erschienen ist.

Forstbäume.

		ℳ	ß
ACER	Ahorn		
Pseudoplatanus	weißer		
	große von 6 bis 9 Fuß das Stück		
"	von 6 ß bis		10
"	5 bis 6 Fuß hoch		4
"	3 bis 4 Fuß, 100 Stück	8	
campestre	Feld-Ahorn, große das Stück		6
platanoides	Lenne, oder Platanen-Ahorn		
	große 1 ℳ und	1	4
"	kleinere 4 ß und		10
"	3 bis 4 Fuß hoch 100 Stück	18	
AESCULUS	Roß-Kastanie		
Hippocastanum	gewöhnliche		
	große zu Alleen 1 ℳ 4 ß und	1	8
"	kleinere von 7 bis 9 Fuß		10
"	" 4 bis 6 do		5
"	" 2 bis 3 do. 100 St.	6	
ALNUS	Eller oder Erle		
glutinosa	gemeine		
	große 12 bis 16 Fuß hoch		8
"	" 8 bis 10 do		4
"	" 2 bis 3 do. 100 Stück	4	8
BETULA	Birke		
alba	weiße		
	große		8
"	6 bis 8 Fuß hoch		4
"	2 bis 3 Fuß hoch 100 Stück	6	
CARPINUS	Hainbuche		
Betulus	gemeine, zu Hecken		
	verpflanzte 3 bis 5 Fuß 100 Stück	7	8
CRATAEGUS	Weißdorn		
Oxyacantha	gemeiner zu Hecken		
	die größten 100 Stück	2	
"	3jährige "	1	8
"	2jährige 1000 Stück	10	
"	1jährige "	5	8
FAGUS	Buche		
sylvatica	Rothbuche		
	große zu 10 ß und		12
"	5 bis 7 Fuß		6
"	3 bis 4 Fuß hoch		3
"	1 bis 2 Fuß hoch 100 Stück	6	

			℔	ß
FRAXINUS	**Esche**			
excelsior	gemeine große			6
"	6 bis 8 Fuß			4
"	2 bis 3 Fuß	100 Stück	3	
PINUS	**Tanne, Fichte oder Kiefer**			
abies	Rothtanne oder norwegische 9 bis 12 Fuß hoch		2	
"	5 bis 7 Fuß dito			12
"	4 bis 5 Fuß dito			8
"	2 bis 3 Fuß dito	100 Stück	15	
"	1 Fuß hoch	1000 "	15	
alba	weiße Canadische 10 bis 12 Fuß hoch		2	
"	6 bis 8 Fuß dito		1	8
"	3 bis 5 Fuß dito			12
"	2 bis 3 Fuß dito			6
"	½ bis 1 Fuß dito	100 Stück	9	
balsamea	Balsam oder Gileads 7 bis 9 Fuß hoch		2	
"	5 bis 7 Fuß dito		1	8
"	3 bis 4 Fuß dito		1	
"	1 Fuß dito	100 Stück	25	
Larix	Lerche 10 bis 12 Fuß hoch			8
"	8 bis 10 Fuß dito			6
"	4 bis 6 Fuß dito			5
"	2 bis 3 Fuß dito	100 Stück	12	
"	1 Fuß dito	1000 Stück	30	
Picea	Silber- oder Edel-Tanne 8 bis 10 Fuß hoch		1	8
"	4 bis 6 Fuß dito			14
"	2 bis 3 Fuß dito			6
"	½ bis 1 Fuß dito	100 Stück	8	
Strobus	Weymouths-Kiefer 5 bis 7 Fuß hoch		1	4
"	3 bis 5 Fuß dito			10
"	2 bis 3 Fuß dito	100 Stück	25	
sylvestris	gemeine Kiefer 2 Fuß hoch	100 Stück	9	
"	1 Fuß dito	"	3	

Obige Tannen-Arten sind sämmtlich vorzüglich buschigt und mehrere Male verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beym Umpflanzen Erdballen behalten.

		℔	ß
POPULUS	**Pappel**		
monilifera	großblättrige canadische große 12 bis 16 Fuß. . . . 6 ß bis		10
"	7 bis 9 Fuß hoch		4
"	4 bis 6 Fuß dito . . . . 100 Stück	6	
angulata	größtblättr. carolinische		
"	große . . . . . 8 ß bis		12
"	5 bis 8 Fuß. . . . . 3 ß und		4
dilatata	italienische oder Pyramiden-Pappel		
	große . . . . . 8 ß, 12 ß und	1	
"	6 bis 8 Fuß hoch		4
"	4 bis 5 Fuß dito . . . . 100 Stück	9	
QUERCUS	**Eiche**		
Robur	gemeine oder Winter-Eiche 6 bis 8 Fuß hoch		8
"	4 bis 5 Fuß dito . . . . 100 Stück	15	
"	1 Fuß dito . . . . 1000 "	20	
ROBINIA	**Akazie**		
Pseudacacia	weißblühende große . . . . . 12 ß bis	1	4
"	kleinere. . . . . 3 ß, 4 ß und		6
SORBUS	**Vogelbeerbaum oder Ebereesche**		
aucuparia	große . . . . . 6 ß und		8
"	mittlere . . . . . zu 2 ß, 3 ß und		4
"	1 bis 2 Fuß . . . . . 100 Stück	7	
TAXUS	**Eibenbaum**		
baccata	gewöhnlicher buschigt. . . . . 3 ß, 4 ß und		6
TILIA	**Linde**		
europaea	großblättrige Bäume zu Alleen Stück 2 ℔ und	2	8
"	von verschiedener Größe zu Lauben ꝛc. das Stück von 8 ß bis		14
"	kleinere . . . . . das Stück 3 ß bis		6
ULMUS	**Ulme, Iper oder Rüster.**		
campestris	große . . . . . zu 1 ℔ 4 ß und	1	8
"	kleinere		8
"	buschigte zu Lauben		6
"	1 bis 2 Fuß hoch . . . 1000 Stück	40	

Holzartige Gewächse

zu

Garten-Anlagen.

ACER	**Ahorn**		
campestre, *L.*	Feld-		4
dasycarpum, *Ehr.* (floridan.)	grauer		8
laciniatum, *Hortul.*	zerrissenblättriger	1	4
monspessulanum, *L.*	französischer	1	
Negundo, *L.*	eschenblättriger		5
" crispum, *B. et S.*	do. krausblättriger		8
Opalus, *Ait.*	italienischer	1	8
platanoides, *L.*	platanenblättr. oder Lennen, siehe pag. 3.		
Pseudoplatanus, *L.*	weißer, siehe pag. 3.		
" fol. varieg.	do. buntblättriger		7
rubrum, *L.*	rothblühender		8
saccharinum, *L.*	Zucker	1	
striatum, *Lam.* (pensylv.)	gestreifter		12
tartaricum, *L.*	russischer		8
AESCULUS	**Roßkastanie**		
Hippocastanum	gemeine, siehe pag. 3.		
" fol. varieg.	buntblättrige		12
" incisa, *B. et S.*	gezackblättrige		
hybrida	rothgelbe Bastard	3	
lutea, *Wangenh.* (flava)	gelbblühende		10
macrostachia, *Mich.* (parvifl.)	langdoldige	2	
Pavia, *L.*	rothblühende	2	
pumila	schönrothe	4	
AILANTHUS	**Götterbaum**		
glandulosus, *Desf.*	drüsiger	1	8
ALNUS	**Eller oder Erle**		
americana	amerikanische		10
glutinosa, *Gaert.*	gemeine, siehe pag. 3.		
" laciniata, *Willd.*	geschlitzblättrige		14
" quercifolia	eichenblättrige	6	
incana	weiße		12
oxyacanthifolia	dornblättrige	6	
serrulata, *Willd.*	gesägtblättrige	1	4
AMORPHA	**Amorpha, falscher Indigo**		
fruticosa, *L.*	strauchartiger		9
AMYGDALUS	**Mandelbaum**		
communis, *L.*	gemeiner	1	4
nana, *L.*	Zwerg-		6
Persica, *L.*	Pfirschbaum	1	
" nectarina	glatte Pfirsche	1	8
" fl. pl.	gefüllter Pfirschbaum	2	4
pumila fl. pl. (Prunus sinensis)	gefülltblüh. Zwerg-Mandel	2	4

			℔	ß
AMPELOPSIS		**Jungfernwein**		
bipinnata, *Mich.*		gefiederter	1	4
hirsuta		haarigter großblättriger	2	
quinquefolia, *Mich.* (Vitis hederacea *Willd.*)		gewöhnlicher		4
ANDROMEDA		**Andromede**		
axillaris, *Ait.*		winkelblüthige	3	8
calyculata, *L.*		burbaumblättrige	1	8
" nana		niedrige do.	1	8
Catesbaei, *Willd.*		katesbaeische	2	8
coriacea, *Ait.*		lederblättrige	3	
mariana, *L.*		ovalblättrige	3	
paniculata, *L.*		rispenförmige	2	
polifolia, *L.*		vielblättrige kleine		4
" media		do. mittelgroße	1	
" major		do. große	1	
racemosa, *L.*		traubenblüthige	1	12
serratifolia		gesägtblättrige	1	12
speciosa, *Pursh.*		großblüthige	6	
pulverulenta, *Pursh.*		gepudertblättrige	4	
ARBUTUS		**Erdbeerbaum**		
alpina, *L.*		Alpen-	6	
Unedo, *L.*		weißblühender	1	8
" fl. pl.		gefüllblühender	5	8
" fl. rubro (coccinea)		rothblühender	5	
" crispa		krausblättriger	6	8
Uva ursi, *L.*		Bärenbeere	1	8
ARISTOLOCHIA		**Heberblume**		
sipho, *Herit.*		großblättrige		14
ARTEMISIA		**Beyfuß**		
Abrotanum, *L.*		Garten-		2
ATRAGENE vid. **CLEMATIS**				
AZALEA		**Azalee**		
calendulacea, *Lam.*		orange, geflammte	7	
glauca, *Lam.*		graue	2	
nudiflora, *L.*		weiße frühe	2	8
" coccinea		scharlachrothe	6	
" rubra		rosenrothe frühe	3	8
pontica, *L.*		gelbblühende ... 1 ℔ 8 ß bis	3	12
procumbens, *L.*		liegende	6	
viscosa, *L.*		klebrige weiße	1	8
" floribunda		vielblüthige	3	
" rubescens		rothblühende	3	
" scabra		rauhe	2	
" salicifolia		weidenblättrige	5	

Und noch mehrere Varietäten, gleich obigen in blühbaren, schönen Exemplaren.

BERBERIS	**Berberitze**		
canadensis, *Pursh*	canadische		5
„ var.	do. mit graugelber Rinde		5
cretica	cretische	1	4
vulgaris, *L.*	gemeine		3
„ fr. albo	„ mit weißer Frucht	1	8
„ fr. luteo	„ mit gelber Frucht	1	8
„ fr. sine nucl.	„ m. Frucht ohne Stein	1	
„ violaceo	„ mit violetter Frucht.	1	8
BETULA	**Birke**		
alba, *L.*	weiße, siehe pag. 3.		
„ pendula, *Roth*	hangende		5
carpinifolia, *Ehrh.*	hainbuchblättrige		12
exelsa, *Ait.*	hohe amerikanische		12
lenta, *L.*	zähe do.		12
lutea, *Mich.*	gelbe do.	1	4
nana, *L.*	Zwerg-		8
„ parvifolia	kleinblättrige Zwerg-	1	8
nigra, *L.*	schwarze amerikanische		14
papyracea, *Ait.*	Papier-		12
populifolia	pappelblättrige	1	
pumila	niedrige	1	4
undulata	wellenblättrige	1	
BIGNONIA	**Trompetenblume**		
Catalpa, *A.* (Catalpa syring.)	großblättrige 8 ß bis		14
radicans, *L.*	scharlachrothe große	2	
„ minor	do. kleine		14
BUXUS	**Buxbaum**		
sempervirens, *L.*	gewöhnlicher		2
„ fol. varieg.	buntblättriger		8
„ arborescens. *Mill.*	baumartiger		5
„ „ fol. aur. var.	goldrandiger do.		6
„ „ fol. argent. var.	silberscheckiger do.		8
„ „ myrtifolia	myrthenblättriger do.		8
CALYCANTHUS	**Gewürzstrauch**		
floridus, *L.*	caroliniſcher	1	4
pensylvanicus	pensylvaniſcher	1	4
glaucus, *Willd.* (accuminatus)	spitzblättriger	3	
nanus	niedriger	3	
CARPINUS	**Hainbuche**		
Betulus, *L.*	gemeine, siehe pag. 3.		
„ incisa, *Ait.* (asplenifol.)	geschlitztblättrige	2	4
CASTANEA	**Echte Castanie**		
vesca, *Gaert.*	gewöhnliche		6
„ asplenifolia	farrnblättrige	2	8
„ glaberrima	glänzendblättrige	2	8
„ fol. maculat. luteo	gelbgefleckte	4	
„ fol. varieg.	goldscheckige	3	8
pumila	niedrige	2	

			℔	ß
CEANOTHUS		**Theebaum**		
americanus, *L.*		Neu-Jersey	1	4
CELASTRUS		**Celaster**		
scandens, *L.*		windender		10
CELTIS		**Zürgelbaum**		
australis, *L.*		italienischer	1	8
occidentalis, *L.*		abendländischer	1	8
CEPHALANTHUS		**Knopfbaum**		
occidentalis, *L.*		abendländischer	1	
CERCIS		**Judasbaum**		
canadensis, *L.*		canadischer	1	
Siliquastrum, *L.*		europäischer	2	
CHIONANTHUS		**Schneeflockenbaum**		
virginica, *L.*		virginischer	2	
CISTUS		**Cistenrose**		
canus		graue		12
Helianthemum, *L.*		Heidenschmuck		2
" fol. varieg.		do. buntblättriger	1	
" album		do. weißblühender		8
" roseum		do. rothblühender	1	
CLEMATIS		**Waldrebe**		
alpina, *Lam.* (Atragene alp.)		Alpen-Atragene	2	
crispa, *L.*		krausblüthige	2	
flamula, *L.*		sehr wohlriechende		12
glauca, *L.*		graublättrige gelbblühende		10
sibirica, *Mill.* (Atrag. sibiric.)		sibirische blaue Atragene	3	
verticillaris, *Dec.* (Atragene americana)		amerikanische dito	2	8
Vitalba, *L.*		gemeine weiße		3
Viticella, *L.*		blaue italienische		8
" fl. pl.		do. do. gefüllte	2	
" fl. rubro		rothblühende		12
Viorna, *L.*		glockenblüthige	2	8
virginiana, *L.*		virginische		8
CLETHRA		**Clethra**		
alnifolia, *L.*		ellernblättrige	1	4
pubescens, *Willd.*		wollige	1	6
COLUTEA		**Blasenstrauch**		
arborescens, *L.*		gelbblühender		3
orientalis, *Lam.* (cruenta)		braunrother		8
Pockokii		Pockocks	1	8
COMPTONIA		**Comptonie**		
asplenifolia, *Gaert.*		farrnblättrige	1	6
CORCHORUS		**Corchorus**		
japonica		japanischer		8

		℔	ß
CORIARIA	**Gerberstrauch**		
myrtifolia, *L.*	myrthenblättriger		12
CORNUS	**Hartriegel**		
alternifolia	wechselseitblättriger		14
circinata, *Herit.* (verrucosus)	warziger		12
florida, *L.*	schönblühender	1	4
mascula, *L.*	Kornelkirsche		8
paniculata, *Herit.*	rispenförmiger		12
sanguinea, *L.*	blutrother		3
" fol. varieg.	do. buntblättriger		12
sericea, *Herit.*	seidenartiger		4
sibirica	rother sibirischer		10
CORONILLA	**Coronilla**		
Emerus, *L.*	Scorpionen-Senne		5
CORYLUS	**Haselnuß**		
Avellana, *L.*	gemeine		4
" maxima, *Willd.*	Lambertsnuß		12
" sativa	große Zellernuß, halbstämm.	1	4
" " fr. rubro	große rothe do. do.	1	4
Colurna, *L.*	türkische	2	8
CRATAEGUS	**Dorn**		
arbutifolia	Erdbeerbaumblättriger	1	
Azarolus, *L.*	Azarol-		12
coccinea, *L.*	großer rothfrüchtiger amerik.		8
cordata, *Ait.*	herzblättriger		8
Crus galli, *L.* (lucida *Wangenh.*)	Hahnensporn		8
" splendens	do. mit hochrothen Früchten	1	
elliptica, *Ait.*	elliptischer		6
flava, *Ait.*	gelbfrüchtiger		8
glandulosa, *Ait.*	drüsiger		10
hybrida	Bastard		10
lucida, *Mill.*	glänzender		8
odorata	wohlriechender	1	
Oxyacantha, *L.*	Weißdorn, siehe pag. 3.		
" fol. varieg.	buntblättriger		8
" fl. rubro	rothblühender		7
" " splendens, *B. et S.*	Booth's neuer glänzendroth.	2	
" fl. pl.	gefülltblühender Weißdorn		9
" fr. luteo	Weißdorn mit gelber Frucht	1	4
" spin. long.	langstacheliger Weißdorn	1	4
pyracanthifolia	feuerdornblättriger		8
tanacetifolia (tomentosa)	wolliger		12
virginiana nigra	schwarzer virginischer	1	
CUPRESSUS	**Cypresse**		
disticha, *vid.* Taxodium	zweizeilige	3	
sempervirens, *L.*	immergrüne aufrechte		12
" horizontale	do. ausgebreitete	1	8
thyoides, *vid.* Thuja	weiße Ceder	1	8

CYTISUS	**Bohnenbaum**	℔	ß
alpinus, *Willd.*	Alpen-Goldregen (ist schöner als Laburnum, hat dunklere längere Blüthen, und erfriert nicht		12
austriacus, *L.*	österreichischer	1	8
biflorus	ungarischer	2	
capitatus, *Jacq.*	kopfförmiger		5
falcatus	sichelförmiger	2	
hirsutus, *L.*	haarigter	1	8
Laburnum, *L.*	gewöhnl. Goldregen v. 2 ß bis		12
" fol. varieg.	buntblättriger	1	12
" incisa	schön gezackter oder eichenblättriger	3	
nigricans, *L.*	schwärzlicher		10
purpureus, *Scop. Jacq.*	purpurrother		12
" fl. albo	weißblühender	7	8
sessilifolius, *L.*	italienischer		6
DAPHNE	**Daphne**		
alpina, *L.*	Alpen-Seidelbast	2	8
Cneorum, *L.*	Steinröschen	2	4
" fol. varieg.	buntblättriger do.	4	8
collina, *Smith*	haarigte	2	
Laureola, *L.*	immergrüner Seidelbast	1	4
mezereum, *L.*	rother Pfefferbaum		8
" fl. albo	weißblühender do.		14
" autumnale	herbstblühender do.	2	4
pontica, *L.*	gelbblühender	2	8
sericea, *Wahl.* (oleaefolia)	seidenartiger	4	8
DIERVILLA *(Lonicera diervilla)*	**Dierville**		
canadensis, *Willd.*	canadische		2
DIOSPYRUS	**Dattelpflaume**		
Lotus, *L.*	italienische	3	12
virginiana, *L.*	virginische	1	8
ELAEAGNUS	**Wilder Oelbaum**		
angustifolia, *L.*	schmalblättriger		7
macrophylla, *Thunb.* (argentea)	großer silberblättriger (schön)	1	4
EMPETRUM	**Rauschbeere**		
album, *L.*	weiße	2	8
nigrum, *L.*	schwarze		8
ERICA	**Heide**		
ciliaris, *L.*	gefranzte		14
cinerea, *L.*	schottische	1	4
herbacea, *L.*	Frühlings-		12
multiflora, *L.*	vielblumigte	1	
stricta, *Donn.*	aufrechte	1	
Tetralix, *L.*	Sumpf-Heide		4
" fl. albo	do. weißblühende		8

		℔	ß
vagans, *L.*	weißblühende vielblumigte	1	
" fl. carneo	blaßröthliche do.	1	8
vulgaris, *L.*	gemeine		2
" decumbens	do. kriechende		10
" " fl. albo	do. do. weißblühende		12
" fl. pl.	do. gefülltblühende	1	8
" fl. albo	do. weißblühende		6

EVONYMUS — Spindelbaum

atropurpureus, *Jacq.*	dunkelrother	1	2
europaeus, *L.*	gewöhnlicher rothfrüchtiger		4
" fr. albo	weißfrüchtiger		8
" fol. varieg.	buntblättriger	1	8
latifolius, *Mill.*	breitblättriger amerikanischer		10
obovatus	stumpfblättriger		12
sempervirens	immergrüner	2	
verrucosus, *Scop.*	warziger		10

FAGUS — Buche

ferruginea, *Ait.*	rostblättrige	3	
sylvatica, *L.*	gemeine, siehe pag. 3.		
" asplenifolia	farrnblättrige	3	
" purpurea (atrorub.)	Blutbuche, 3 bis 4 Fuß hoch	1	2
	do. hochstämmig	3	12
" fol. varieg.	buntblättrige	3	8

FOTHERGILLA — Fothergille

alnifolia, *L.*	ellernblättrige	2	4

FRAXINUS — Esche

excelsior, *L.*	gemeine, siehe pag. 4.		
" aurea, *Willd.*	Gold-	1	
" crispa, *Willd.*	krausblättrige dunkle	1	
" pendula	hängende oder Trauer- von 5—10 F. hoch v. 1 ℔ 8 ß bis	3	8
" fol. varieg.	buntblättrige		14
" striatum	mit gestreifter Borke	1	8
heterophylla, *Vahl.* (simplic.)	einblättrige		8
juglandifolia	wallnußblättrige		6
lentiscifolia, *Desf.* (chinensis)	zierliche chinesische		10
nigra, *B. et S.*	schwarze		8
Ornus, *L.*	schönblühende oder Manna-		8
pensylvanica	neue pensylvanische	1	4
pubescens, *Lam.*	wollige		12
quadrangulata, *Mich.*	viereckige	3	8
sambucifolia, *Lam.*	hollunderblättrige		6
nana, *Lam.*	Zwerg-	2	8

GAULTHERIA — Berg-Thee

procumbens, *L.*	amerikanischer	2	

GENISTA	**Ginster**		
anglica, *L.*	englischer		4
florida, *L.*	schönblühender		8
germanica, *L.*	deutscher		10
humifusa, *L.*	ausgebreiteter		6
sagittalis, *L.*	pfeilblättriger		6
tinctoria, *L.*	Färber-		6
triquetra, *Lam.*	eckiger	1	4
GLEDITSCHIA	**Gleditschie**		
horrida	großstacheligte	1	
latifolia	große glatte	2	
monosperma, *Walt.* (inermis *Mill.*)	unbewaffnete	1	8
triacanthos, *L.*	dreystacheligte		8
GLYCINE	**Glycine**		
sinensis	chinesische	1	8
GYMNOCLADUS	**Guilandia**		
canadensis, *Lam.*	canadische	2	8
HALESIA	**Halesie**		
diptera, *L.*	zweiflügeligte	2	8
tetraptera, *L.*	vierflügeligte	1	8
HAMAMELIS	**Zauber-Haselbaum**		
virginica, *L.*	virginischer	1	4
HEDERA	**Epheu**		
Helix, *L.*	gewöhnlicher		2
" fol. varieg.	buntblättriger		14
hibernica, (latifolia)	hellgrüner großblättriger		10
HELIANTHEMUM vid. CISTUS			
HIPPOPHAE	**Kreuzdorn**		
canadensis, *L.*	canadischer	1	4
rhamnoides, *L.*	Seekreuzdorn		5
HYDRANGEA	**Hydrangea**		
arborescens, *L.*	baumartige		8
nivea, *Mich.* (glauca)	silbergraue		14
quercifolia, *Bartr.*	eichenblättrige	3	
HYPERICUM	**Johannisstrauch**		
calycinum, *L.* (ascyron, *Mill.*)	großblühender		4
Androsaemum, *L.*	englischer		8
hircinum, *L.*	übelriechender		4
prolificum, *L.*	sprossender	1	
JASMINUM	**Jasmin**		
fruticans, *L.*	gelbblühender		6
officinale, *L.*	weißblühender wohlriechender		8
" fol. varieg.	buntblättriger do.	1	8

		℔	ß
IBERIS	Bauernsempf		
sempervirens, *L.*	immergrüner		6
ILEX	Hülsen oder Stechpalme		
aquifolium, *L.*	gemeine immergrüne		4
" ferox, *Ait.*	Igelblättrige	2	
" " fol. var.	do. buntblättrige	2	8
" fol. aur. var.	goldgescheckte	1	8
" fol. argent. var.	silberbunte	1	8
opaca, *Ait.*	gelbfrüchtige	2	
ITEA	Itea		
virginica, *L.*	virginische	1	4
JUGLANS	Wallnußbaum		
alba, *L.*	weißer amerikanischer	1	4
nigra, *L.*	schwarzer mit runder Frucht.		12
" fr. oblong.	do. mit langer Frucht.		14
olivaeformis	olivenförmiger	2	
porcina	12 junge Pflanzen	2	
regia, *L.*	deutscher		8
Von obigen amerikanischen Wallnüssen sind junge Pflanzen vorräthig, das Hundert		15	
JUNIPERUS	Wachholder, Ceder		
bermudiana, *L.*	bermudische		12
communis, *L.*	gemeine Wachholder		4
postrata, *Mich. Desf.*	kriechende Ceder	1	8
sabina, *L.*	Sadebaum		6
" fol. varieg.	buntblättrige do.	1	
" tamariscifolia	tamariskenblättrige	1	
suecica, *Mill.*	schwedische Wachholder		12
virginiana, *L.*	virginische rothe Ceder		12
KALMIA	Kalmie		
angustifolia, *L.*	schmalblättrige	1	8
" fol. varieg.	buntblättrige	3	
glauca, *Ait.*	graurothe	2	
latifolia, *L.*	breitblättrige	4	8
oleaefolia	ölbaumblättrige	6	
pumila	niedrige	3	12
rubra	rothe	3	12
KOELREUTERIA	Kölreuterie		
paniculata, *Laxm.*	rispenförmige	2	12
LAURUS	Lorbeere		
Benzoin, *L.*	Benzoin	2	
LEDUM	Ledum oder Porst		
angustifolium, (rosmarinifol.)	schmalblättriger	2	8
buxifolium, *Ait.*	buxbaumblättriger	5	
latifolium, *Lam.*	breitblättriger	2	8
palustre, *L.*	Sumpf	2	4
" decumbens	niedriger	5	

LIGUSTRUM	**Liguſtrum oder Reinweide**	ℳ	ß
vulgare, *L.*	gemeiner		2
" fol. varieg.	buntblättriger		4
" fr. luteo	gelbfrüchtiger		4
" italicum	immergrüner		3
LINNAEA	**Linnea**		
Borealis, *L.*	zweiblumigte	2	
LIQUIDAMBAR	**Amberbaum**		
Styraciflua, *L.*	ahornblättriger	2	8
LIRIODENDRON	**Tulpenbaum**		
Tulipifera, *L.*	virginiſcher, junge Bäume.	2	8
" integrifolia	ganzblättriger		
LONICERA	**Geisblatt**		
alpigena, *L.*	Alpenkirſche		10
capripolium, *L.*	wohlriechendes oder rothes Caprifolium		3
" italicum	do. frühblühender		6
" fl. albo	wohlriech. frühes weißgelbes		8
coerulea, *L.*	blaufrüchtige Lonicere		7
Diervilla vid. DIERVILLA canadensis.			
grata, *Ait.*	ſchönblühendes Geisblatt.	1	8
nigra, *L.*	ſchwarzfrüchtiges Lonicere		8
parviflora, *Lam.* (dioica *L.*)	graues Geisblatt		8
periclymenum, *L.*	deutſches do.		3
" quercifolium, *Ait.*	eichenblättriges do.		12
" fol. varieg.	buntblättriges do.		12
sempervirens, *L.*	ſcharlach. trompetenblumiges	1	4
" minor	do. kleineres	1	4
Symphoricarpos vid. SYMPHORICARPOS vulg.			
sibirica	ſibiriſche Heckenkirſche		6
tartarica, *L.*	blaßrothe tartariſche do.		3
" fl. albo	weiße do. do.		6
" fl. rubro	dunkelrothe do. do.		12
Xylosteum, *L.*	Fliegenheckenkirſche		3
" nigrum	ſchwärzliche do.	1	
LYCIUM	**Lycium oder Bordorn**		
barbarum, *L.*	ſtachlichter		4
carolinianum	caroliniſcher		8
europaeum	europäiſcher		3
MAGNOLIA	**Magnolie**		
acuminata, *L.*	ſpitzblättrige	9	
auriculata, *Desrous.*	geöhrte	15	
cordata, *Mich.*	herzblättrige	15	
glauca, *L.*	graue	6	
grandiflora, *L.*	großblühende	10	
" ferruginea, (exoniensis)	do. roſtblättr. früh blühbar	12	
Kobus, *Dec.* (tomentosa, *Thunb.*)	wollige	12	
obovata, *Thunb.* (purpurea)	purpurblühende	6	
pyramidata, *Bartr.*	pyramidartige	15	
Umbrella, *Desrous* (tripetala *L.*)	Sonnenſchirmbaum	6	
Yulan, *Desf.* (conspicua, *Salisb.*)	große	15	

		℔	ß
MENISPERMUM	**Mondsaamen**		
canadense, *L.*	canadischer		4
MESPILUS	**Mispel**		
canadensis *vid.* Pyrus	schneeweiße		10
cotoneaster, *L.*	Quitten-Mispel		12
germanica diffusa, *Ait.*	große eßbare		10
pyracantha, L. (Crat. pyracanth. *Pers.*)	immergrüner Feuerdorn	1	
MORUS	**Maulbeerbaum**		
alba, *L.*	weißer		10
nigra, *L.*	schwarzer, gr. hochstämmige	7	8
rubra, *L.*	rother		10
MYRICA	**Wachsbaum**		
caroliniensis	früher rothblühender	1	6
cerifera, *L.*	Wachsmyrthe		8
Gale, *L.*	Gerbermyrthe		4
NYSSA	**Tupelobaum**		
aquatica, *L.*	Wasser	3	12
villosa, *Mich.* (integrifol. *Ait.*)	Berg	1	8
OSTRYA	**Hopfen-Hornbaum**		
virginiana, *Lam.*	virginischer	1	
vulgaris, *Willd.*	gemeiner	1	
PERIPLOCA	**Waldrebe**		
graeca, *L.*	griechische		8
PHILADELPHUS	**Jasmin**		
coronarius, *L.*	wohlriechender gewöhnlicher		4
" fol. varieg.	do. mit schönen weißgescheckten Blättern		10
" fl. pl.	gefüllter	1	6
grandiflorus, (inodorus)	großblühender		6
nanus, *Mill.*	Zwerg-		4
PHILLYRAEA	**Phillyrie**		
angustifolia, *L.*	schmalblättrige	1	12
latifolia, *L.*	breitblättrige	1	12
PINUS	**Tanne, Fichte, Kiefer**		
Abies, *Poir.*	Rothtanne, siehe pag. 4.		
alba, *Ait.* (americana)	weiße canad. Fichte, s. pag. 4.		
balsamea, *L.*	Balsam oder Gileadstanne siehe pag. 4.		
Banksiana	Banks's-Kiefer		
canadensis, *Ait.*	Hemlockstanne	2	
Cedrus, *L.*	Ceder oder Libanon	1	8
Cembra, *L.*	sibirische Zirbelkiefer	3	
clanbrasiliana	verborgenwachsende Brasilianische Tanne	12	
halepensis, *Mill.*	Aleppo-Fichte	4	

		℔	ß
inops, *Ait.*	Jersey-Kiefer	1	8
Larix, *L.*	Lerchen-Tanne, s. pag. 4.		
" glauca	blaulaubige do.	1	8
maritima	2jährige .....25 Stück	3	12
microcarpa, *Lam.*	rothe do.	1	8
nigra, *Ait.*	schwarze canadische Fichte		12
palustris, *Mill.* (australis)	sehr langnadlichte amerikanische Sumpf-Kiefer	8	
pendula, *Lam.*	schwarze Lerchen-Tanne	2	
pinaster, *Ait.*	Kluster-Kiefer	1	
pinea, *L.*	Pinneollen-Kiefer	1	4
picea, *L.*	Silber oder Edeltanne, siehe pag. 4.		
pumilio, (Mughus)	Mugho oder Berg-Kiefer		8
"	2jährige .....100 Stück	9	
resinosa, *Ait.*	ächte Pechtanne	2	
rigida	.....(keine Pflanzen)	3	
Strobus, *L.*	Weymouths-Kiefer, s. pag. 4.		
sylvestris, *L.*	gemeine Kiefer, s. pap. 4.		
Taeda, *L.*	Weihrauchs-Kiefer	3	

PLATANUS — Platane

acerifolia, *Willd.*	ahornblättrige	3	12
cuneata, *Willd.* (laciniata)	keilblättrige	1	12
occidentalis, *L.*	abendländische....8 ß und		12
orientalis, *L.*	morgenländische	1	

POPULUS — Pappel

alba, *L.* (nivea, *Willd.*)	großblättrige Silber- 6 ß und		10
angulata, *Ait.*	carolinische, siehe pag. 5.		
balsamifera, *L.*	Balsam-		5
canescens, *Dec.*	weiße		8
cordata, (nova)	neue herzblättrige	1	12
dilatata, *Ait.*	italienische, siehe pag. 5.		
graeca, *Ait.*	griechische.....von 8 ß bis	1	8
laevigata, *Ait.*	glatte		12
monilifera, *Ait.*	canadische, siehe pag. 5.		
nigra, *L.*	schwarze		4
tremula, *L.*	Zitter		8

POTENTILLA — Fingerkraut

fruticosa, *L.*	strauchartiger		4

PRINOS — Winterbeere

glaber, *L.*	glänzende immergrüne	2	8
verticillatus, *L.*	virginische		6

PRUNUS — Pflaumen, Kirsche ꝛc.

Armeniaca, *L.*	Apricosenbaum	1	4
asplenifolia, *B. et S.*	neue farrnblättrige Kirsche	4	8
avium, *L.*	süße Kirsche		8
cerasifera, *Ehrh.*	Kirschenpflaume		12
Cerasus, *L.*	saure Kirsche		8
" fl. pl.	gefülltblühende do.	1	
" sativa	Buschkirsche		10
domestica, *L.*	gemeine Pflaume		8

		ℳ	ß
chicasa, *Mich.* (insiticia) ...	Kriechen-Pflaume		12
depressa, *Pursh.* (susquehana, *Willd.*)	frühblühender niedriger	1	12
Laurocerasus, *L.*	Kirschloorbeere		14
" salicifolia	weidenblättrige do.	2	4
" fol. varieg.	buntblättrige do.	1	
lusitanica, *L.*	portugiesische Loorbeere	1	
Mahaleb, *L.*	wohlriechender		12
Padus, *L.*	Vogelkirsche		6
pendula, *Desf.*	hängender	1	
pumila, *L.* (glauca, *Moench.*)	graublättriger	1	8
semperflorens, *Ehrh.*	immerblühender	1	
spinosa, *L.*	Schlehen		2
virginica, *L.*	virginische Vogelkirsche		8
PTELEA	**Lederbaum**		
trifoliata, *L.*	dreyblättriger wohlriechender		6
" pubescens	wollige do. do.		12
PYRUS	**Pyrus**		
arbutifolia, *Willd.* (Mesp. arbut. *L.*)	Erdbeerbaumblättrige		10
" nigra	do. mit schwarzer Frucht		5
Aria, *vid.* Sorbus Aria			
baccata, *L.*	sibirischer Holz- oder Zier-Apfel		10
" fol. varieg.	do. buntblättriger	1	
" fr. coccineo	do. mit scharlach. Frucht ..	1	
" fr. luteo	do. mit kleiner gelber wachsartiger Frucht ..	1	
" fr. nigra	do. mit schwarzer Frucht..	1	14
" fr. striato	mit schön gestreifter do....	1	4
" fr. transp.	mit durchsichtiger do....	1	
Botryapium, *L.* (Mesp.canad.*L.*)	schneeweiße Mispel		8
communis, *L.*	Birnbaum		4
" fol. varieg.	buntblättriger do.		14
" fl. pl.	gefülltblühender do.....	1	12
" striata	mit gestreifter Borke	1	4
coronaria, *L.*	wohlriechender Holzapfel mit grüner Frucht	1	
Cydonia, *L.* (Cydnnia vulg.)	Quittenbaum		6
intermedia *vid.* Sorbus			
Malus, *L.*	Apfelbaum		4
" paradisiaca	Johannis-Apfel		4
ovalis, *Willd.* (Mesp. Amelanch. *Walt.*)	ovalblättr. schneew. Mispel.		10
Pollveria, *L.*	Lazarolbirn	1	4
pubescens	wolliger	2	
salicifolia, *L.*	weidenblättrige		12
spectabilis, *Ait.*	gefülltblüh. chines. rother ..	1	
tatarica, (baccata [vera]) ...	tartarischer frühester do. .. (die Aepfel von Erbsengröße)	2	4
japonica, *Curtis.* (Cydonia japon. *Pers.*)	hochrothblühende japanische.	3	8
" fl. albo	weißblühende do.	7	8

		ℳ	ßß
QUERCUS	**Eiche**		
aquatica	Wasser-, junge Pflanzen, das Dutzend	3	
asplenifolia (nova)	farrnblättr., sehr schön, d. St.	22	8
Cerris, *L.*	türkische, 2 Fuß hoch, das Dutzend	5	
coccinea, *Wangenh.*	scharlachrothe ....das Stück		12
"	do. j. Pflanzen, d. 100 St.	7	8
falcata	amerik. sichelblättr., junge Pflanzen, das Dutzend	4	8
Ilex, *L.*	immergrüne .....das Stück	1	4
"	do. junge Pfl., d. Dutzend	2	8
imbricaria	schuppenfrüchtige (schöne Stammbäume) das Stück	4	8
nigra, L. (ferruginea)	schwarze amerik. rostblättrige, junge Pflanzen, d. Dutzend	3	
obtusiloba (obtusifolia)	stumpflappige, junge Pflanzen, das Dutzend	3	
Phellos, *L.*	Weiden-Eiche....das Stück	1	12
" latifolia	breitblättr. do., junge Pflanzen, das Dutzend	8	
Prinus, *L.*	Castanienblättrige, d. Stück	1	
pseudosuber	spanische, j. Pfl., d. Dutzend	2	4
Robur, *L.*	gewöhnliche, siehe pag. 5.		
" fol. var.	buntblättrige....das Stück	3	
rubra, *L.*	rothe amerikanische, junge Pflanzen, das Dutzend	2	
" montana	do. Berg do. das Dutzend	1	8
salicifolia	weidenblättrige, das Stück	1	8
suber	Korkbaum ..... "	3	
tinctoria, *Willd.*	*Quercitronen-Eiche, junge Pflanzen, das Dutzend	3	
Turneri	Turners, immergr., d. Stück	7	8
RHAMNUS	**Bocksdorn**		
Alaternus, *L.*	immergrüner	1	4
" fol. aur. var.	goldscheckiger do.	1	4
catharticus, *L.*	Kreuzdorn		4
frangula, *L.*	Faulbaum		4
latifolius	breitblättriger	1	4
RHODODENDRON	**Alpbalsam, oder Alpenrose**		
azaloides, *Desf.*	azaleenartige	5	
Catabiense, *Mich.*	schöne	9	
caucasicum, *Pall.*	kaukasische	24	
Chamaecistus, *L.*	kleine gefranzte	20	
dauricum, *L.*	taurische	7	8
" atrovirens, *Bot. Reg.*	schöne dunkelgrüne	15	
ferrugineum, *L.*	rostblättrige	3	8
glomeratum	knaulblättrige	6	
hirsutum, *L.*	haarigte	3	
" fol. varieg.	do. buntblättrige	4	8
maximum, *L.*	große blaße	3	8
" album, *Pursh.*	weißblühende	5	
minus, *Mich.* (punctatum)	kleinblühende punktirte	4	8

*) Diese giebt den ächten Quercitron und gedeihet in unserm Klima gut.

		℔	ß
ponticum, *L.*	pontische, große Pflanzen, zu 1 ℔, 2 ℔ und	3	
"	do. kleinere, von 10 ß bis		12
" arboreum	do. baumartige	4	8
" angustifolium	schmalblättrige	3	
" latifolium	breitblättrige	2	8
" fol. varieg.	buntblättrige	2	
" marginatum	geränderter	9	
" roseum	rosenfarbige	3	8
" rotundifolium	rundblättrige dunkle	7	8
RHODORA	**Rhodora**		
canadensis, *L.*	canadische	2	
RHUS	**Sumach**		
aromatica, *Ait.*	aromatischer	3	
copallina, *L.*	Copal=	1	8
Cotinus, *L.*	Perucken=		8
elegans, *Ait.*	schöner	2	
glabra, *L.*	glatter		12
radicans	wurzelnder Giftbaum		4
Toxicodendrum, *L.*	Hyäne do.		4
typhina, *L.*	Hirschkolben=Sumach		10
Vernix, *L.*	Firniß		10
RIBES	**Johannisbeere**		
alpinum, *L.*	Alpen=		4
aureum, *Pursh.* (missouriens.)	wohlriechende gelbblühende (sehr schön)	1	4
diacantha, *L.*	zweystachlichte		4
floridum, *Herit.*	pensilvanische		4
Grossularia, *L.*	Stachelbeere, siehe pag. 33.		
nigrum, *L.*	schwarze Johannisbeere		4
" fol. varieg.	buntblättrige do.		4
oxyacanthoides, *L.*	weißdornartige		10
petraeum, *Jacq.*	Felsen=		6
procumbens	kriechende		14
rubrum, *L.*	rothe Johannisbeere		3
" fol. varieg.	buntblättrige do.		8
" fr. albo	weiße		4
" fr. carneo	fleischfarbige		4
" fr. striato	buntfrüchtige		5
sanguineum	blutrothe (schön)	1	2
uva crispa, *L.*	Stachelbeere mit glatter Fr.		4
ROBINIA	**Robinie, oder Akazie**		
Alatgana	Sand=Robinie	1	8
amorphaefolia	zierliche amorphablätt. Akazie	2	
Caragana	Erbsenbaum		4
Chamluga, *Herit.*	glänzende gelbblühende	2	4
Halodendrum, *L.*	graue Robinie	3	
hispida, *L.*	rothblühende Akazie		14
"	do. hochstämmige *)	2	8
" inermis (nova)	neue rothblüh. stachellose	3	8

*) Zu Anlagen zeichnen sich diese, besonders durch ihre schönen Kronen aus.

		ℳ	₰
inermis, *Desf.*	hellgrüne stachellose Akazie.	1	
"	do. hochstämmige mit Kronen.	2	8
jubata, *Pall.*	sibirische bärtige	22	8
Pseudacacia, *L.*	weißblüh. Akazie, s. pag. 5.		
" monstrosa	sehr großblättrige stachellose Akazie	1	4
" tortuosa	gedrehtwachsende, hängende oder Trauer-Akazie, hochstämmige	3	8
pygmaea, *L.*	niedrige Robinie		10
spinosa, *L.*	dornige do.		8
viscosa, *Vent.*	klebrige blaßrothe Akazie		14
ROSA	Rose		
alba. *L.*	gefüllte weiße		8
" carnea fl. pl.	gefüllte blasse Jungfern oder Maidenblush		10
" incarnata fl. pl.	gefüllte blasse Perl	1	
canina, *Desv.*	einfache wilde		2
capreolata, (scandens)	weiße rankende (eignet sich vorzüglich Lusthäuser und Mauern zu bedecken).		6
" fol. varieg.	buntblättrige rankende		14
carolina, *L.*	gef. carolinische	1	
centifolia	hundertbl. od. große Provinz		6
" fl. albo (unica)	do. weiße oder Einzige	1	4
" maxima	größte Centifolien Rose		12
" minor	hundertblättr. kleine frühe.		8
" minima (de Meaux)	do. kleinste, oder hellrothe Ducaten-Rose	1	4
" pallida	blasse centifolien Rose		10
cinnamomea	Zimmt-Rose		4
" fl. pl.	gefüllte do. do.		8
damascena	gefüllte Damasc. Monats		12
" holoserica	gefüllte dunkle Sammt		12
" undulata	gefüllte gekräuselte	1	
ferox, *Bot. Reg.*	Igel Rose	1	
fraxinifolia	eschenblättrige		4
gallica, *L.*	rothe Essig Rose		3
" marmorea	gefüllte Marmor Rose		6
" versicolor	gefüllte bunte Essig do.		8
lutea	einfache gelbe		10
" bicolor	türkische, roth mit gelb		12
muscosa, *Ait.*	gefüllte rothe Moosrose		12
" alba, *Andr.*	gefüllte weiße Moosrose	5	8
" simplex, *Andr.*	einfache rothe Moosrose	6	
" minor	kleinwachsende gefüllte do.	2	
" minima (de Meaux)	gefüllte kleinste Moosrose	18	
" marmorea	gefüllte gestreifte do.		
" pallida	gefüllte blaße do.	9	
palustris	Sumpf-Rose		3
parvifolia fl. pl. (ranunculoides)	gefüllte kleine dunkelrothe Ranunkelrose		12

		ℳ	ß
parviflora	einfache pensilvanische		3
" fl. pl.	gefüllte do.		12
pendulina	frühe Rose mit häng. Fr.		4
provincialis	gewöhnliche Provinz-Rose		6
" fl. carneo	büschelformige blaße do.		8
rubiginosa	wohlriechende Sweetbrier.		3
" fl. pl.	gefüllte do.		14
sulphurea, *Ait.*	gefüllte gelbe Rose		8
turbinata, *Ait.*	Tapeten oder Frankfurter		6
unguiculata (caryophilla)	ächte Nelken-Rose	4	8
villosa	große Hanebutten		8

Hochstämmige Rosen, als Moos, unica &c. . . von 2 ℳ 8 ß bis 4 8

ROSA PIMPINELLIFOLIA fl. pl. (spinosissima)
Gefüllte pimpinellblättrige Rosen.

Diese verdienen in jeden schönen Garten die erste Stelle; ihre willkommene Eigenschaft, mit ihren Blüthen so früh zu erscheinen, wird durch die Mannigfaltigkeit ihrer Farben, der zierliche Bau der Blumen, und ihre niedlichen Blätter sehr erhöht.

Durch diese hat man die Rosen-Flor um mehrere Wochen früher als man sie sonst gehabt.

An Abhänge oder auf Hügel, wo andere Rosen oft zu trocken stehen würden, gedeihet diese sehr gut, da sie eigentlich eine Berg-Rose ist, denn auch hier treibt sie bis im späten Herbst ihr schönes dunkelgrünes Laub. Sie kömmt in jeden Boden und Standort gut fort. Auf erfriert sie nie.

Aus einer Auswahl von 60 Varietäten.

36	der allerschönsten	für	70	
24	do.	do.	"	56	
12	do.	do.	"	30	
6	do.	do.	"	16	
Gefüllte weiße			das Stück	1	4
Rothe, blasse und zweifarbige			"	2	

Diverse schöne Rosen.

Königin von Dännemark . . . . . das Stück 12

(Diese Rose ist von uns aus Saamen der Maidenblush-Rose gewonnen, und dürfte an Pracht von keiner bisjetzt bekannten Rose übertroffen werden.)

Französische Varietäten.

	℔	ß		℔	ß
Rose agréable	1		nouvelle gagnée	1	4
beauté touchante	1	4	petite Hessoise	1	8
centifolia regia	1	4	petite Guirlande	1	4
damascena basilica	1	8	praecox superba	1	8
delicate	1	4	Surpasse singleton	1	
Grandeur royale	1	8	Triomphe d'enterprice	1	4
Imperialissimo	2		terestris		12
Incomparable	1	4	violette nouvelle	1	8
L'ami du coeur		12	venerabilis	1	4

&c. &c. &c.

Englische Varietäten.

	℔	ß		℔	ß
Admirable	1	8	Large velvet	2	8
Celestial	5		Purple velvet	1	8
Carmine-brillant	2	8	Portland	2	8
Imperial Blush	2		Spongs Rose	3	
Infernal, black	3	12	Tuscany, black	3	12

&c. &c. &c.

Vorstehende sämmtliche Rosen beschränken sich auf den bessern und interessanten Gattungen. Wer grössere Verschiedenheit sucht, können wir mit noch einige Hundert aufwarten.

Auch machen wir noch die Bemerkung, daß ausser den hochstämmigen, und etwa 3 bis 4 Sorten, die sich schlecht vermehren lassen, keine unserer Rosen occulirt oder gepfropft, sondern durch Absender aus der Wurzel ächt sind.

		℔	ß
RUBUS	**Brombeerstrauch**		
arcticus, *L.*	rothblühender niedriger	2	
caesius	kriechender	1	
fruticosus, *L.*	gewöhnlicher		2
" fol. varieg.	buntblättriger (schön)	1	8
" fl. pl.	gefüllblühender		8
idaeus, *L.*	Himbeere		2
pinnatus, *L.*	petersilienblättriger		10
occidentalis, *L.*	schwarzfrüchtige Himbeere		8
ordoratus, *L.*	wohlriech. großblühende do.		5
Sprengelii ?	röthlich blaßblühende Brombeere		12
suberectus	gebogen aufrechtwachsende		6
RUSCUS	**Mäusedorn**		
aculeatus, *L.*	stachlichter		10
Hypoglossum, *L.*	doppelblättriger	1	4
Hypophyllum, *L.*	dickblättriger	1	4
racemosus, *L.*	Trauben		6
SALISBURIA	**Ginkobaum**		
adiantifolia, *Smith.* (Ginko biloba, *L.*	krullfarrenblättriger	3	8

Ein Sortiment Weiden, bestehend aus sämmtlichen nachstehend angeführten Sorten, von jeder 1 Exemplar mit Nummer und Namen für 15 Mark.

SALIX	ℳ	₰
accuminata		3
alba, mas		3
amygdalina, mas		4
" foem		4
ambigua		4
Amaniana, foem		7
arbuscula, "		3
argentea, "		5
aquatica, "		4
babylonica, Trauer-Weide		8
bigemmis		6
candida		4
caprea, mas		4
" foem		4
caspica, schwarze Weide		5
cinerea, foem		5
coerulea		6
cordifolia		6
Croweana, mas		7
decipiens, "		7
Dicksoniana		6
ferruginea, foem		6
Forbyana, "		6
Forsteriana, "		7
fragilis, mas		4
" foem		4
fusca		3
Helix, mas		4
" foem		4
hirta		4
holoserica		5
incubacea, foem		5
Lambertiana "		4
lanceolata "		4
laurina		5
Meyeriana		6
mollissima, mas		5
" foem		5
monspeliensis		6
monandra, foem		4
myrsinites "		5
nigricans, mas		6
patula, foem		6
padulosa		3
pallida		4
pentandra, mas		3
" foem		3
petiolaris, mas		5
pensylvanica		6
phylicifolia		4
pomeriana		3
Pontederana		7
praecox		6
prunifolia, foem		4
purpurea, "		5
repens		4
rosmarinifolia, foem		3
rubra, mas		5
" foem		5
rupestris "		4
Russelliania, mas		4
" foem		4
septentrionale, mas		4
spathulata, *Schleicher*		5
sphacelata		7
stipularis, foem		4
stylosa multifolia		5
" cordifolia		4
" undulata		3
tenuifolia, mas		3
Tetropla, foem		8
triandra, mas		5
" foem		5
ulmifolia		5
undulata		6
venulosa		5
velutina		6
viminalis, mas		4
" foem		4
violacea		5
vitaliana		5
vitellina, Gold-Weide		4
Weigeliana		5
Wulfeniana		4

SAMBUCUS	**Hollunder oder Flieder**	℔	ß
canadensis, *L.*	canadischer großblühender		5
nigra, *L.*	schwarzer gewöhnlicher		3
" fol. argent. var.	silbergescheckter		6
" fol. aur. var.	goldgescheckter		12
" fr. viride	grünfrüchtiger		4
" laciniata, *Mill.*	geschliztblättriger		5
racemosa, *L.*	rother Trauben-		5
" fr. albo	weißbeerigter do.		
SEDUM	**Sedum**		
populifolium	pappelblättriger		4
SMILAX	**Stechweide**		
aspera	rauhe		6
SOLANUM	**Nachtschatten**		
Dulcamara	kletternder		4
" fol. varieg.	buntblättriger do.		12
SORBUS	**Vogelbeerbaum**		
americana	amerikanischer	1	
aucuparia, *L.*	gemeiner, siehe pag. 5.		
" fol. varieg.	buntblättriger		8
Aria, *(Pyrus Aria)*	Mehlbeerbaum		6
domestica	Spierlingsbaum		10
hybrida	Bastard		10
intermedia	Orelbirne		10
torminalis	Elzbeer-Birne	1	
Noch acht neue Varietäten der Vogelbeere, von jeder ein Exemplar für		7	8
SPARTIUM	**Pfriemen**		
decumbens, *Ait.* (Genista decumbens.)	kriechende		6
multiflorum, *Ait.*	weißblühende portugiesische		12
Scoparium, *L.*	Besen-		2
Junceum, *L.*	wohlriechender spanischer		8
SPIRAEA	**Spierstaude**		
chamaedrifolia, *L.*	Gamanderblättrige		8
corymbosa	Strausförmige		6
hypericifolia, *L.*	Johanniskrautblättrige		6
laevigata, *L.*	glatte		10
opulifolia, *L.*	Schneeballenblättrige		4
salicifolia, *L.*	Weidenblättr. oder Theebusch		2
" paniculata	fleischfarbige		2
" " alba	weißblühende		2
" " nova	schöne rothblühende, neue	2	
sorbifolia, *L.*	Vogelbeerblättrige		4
thalictroides, *Pall.*	Wiesenrautblättrige		6
tomentosa, *L.*	amerikan. rothblüh. wollige		10
triloba, *L.*	dreilappige		8
ulmifolia	Ulmenblättrige		4
STAPHYLEA	**Pimpernuß**		
pinnata, *L.*	gefiederte		8
trifoliata *L.*	dreiblättrige		8

SYMPHORICARPOS	**St. Petersstrauch**	℔	ß
racemosa, *Mich.*	Schneebeere	5	
vulgaris, *Mich.*	rothbeerigter		5
SYRINGA	**Syrene**		
chinensis, *Willd.*	chinesische großblüh. schöne		6
laciniata	feine geschlitztblättrige	1	8
persica,	persische oder feine		6
" fl. albo	do. weißblühende		12
" laciniata	do. geschlitztblättrige		14
vulgaris, *L.*	gewöhnliche weiße		4
" fl. viol.	do. blaue		4
" fol. varieg.	gescheckтblättriger	1	4
TAMARIX	**Tamariskenstrauch**		
gallica, *L.*	französischer		8
germanica, *L.*	deutscher		5
TAXODIUM	**Cypresse**		
distichum, *Rich.* (Cupr. dist.)	zweizeilige	2	
TAXUS	**Eibenbaum**		
baccata, *L.*	gewöhnlicher oder Tarbaum		5
" fol. varieg.	buntblättriger	4	8
hibernica	dunkelgrün pyramidwachsend	1	8
THUIA	**Lebensbaum**		
occidentalis, *L.*	abendländischer ... 6 ß und		12
orientalis, *L.*	morgenländischer	1	8
plicata	mit gefalteten Blättern	3	
sphaeroidalis, *Rich.* (Cupr. thuioid.)	weiße Ceder	2	
TILIA	**Linde**		
americana, *L.*	amerikanische großblättrige		12
" alba	weiße do. do. v. 12 ß b.	1	8
" nigra	schwarze do. do.	1	8
europaea, *Willd.*	gewöhnliche, siehe pag. 5.		
" corallina. (parvifol.)	do. mit rothen Zweigen		8
" asplenifolia	farrnblättrige (besonders)	8	
pubescens, *Ait.*	amerikanische weiße wollige	1	4
ULEX	**Stachel-Ginster**		
europaeus, *L.*	europäischer		2
ULMUS	**Ulme oder Yper**		
americana	amerikanische		8
betulinoides, *B. et S.*	feine Birkenartige		12
campestris, *L.*	gewöhnliche, siehe pag. 7.		
" fol. varieg.	do. buntblättrige		6
crispa, *Willd.*	krausblättrige		12
gigantea, *B. et S.*	Riesen-		12
glabra (carpinifolia)	glatte	2	
glomerata, *B. et S.*	knaulförmig gedrungene	2	
microphylla	kleinblättrige		10
" fol. var.	do. silberbunte (schön)	3	
nigra, *B. et S.*	schwarze		14
pendula, *B. et S.*	neue hängende oder Trauer-Ulme von 2 ℔ bis	4	8
scampstonia	Scampston		12

			℔	ß
suberosa, *Ehrh.*	Kork-Ulme			6
" fol. var.	do.	buntblättrige	1	
sibirica, *B. et S.*	sibirische			14
VACCINIUM	**Heidelbeere**			
brachygerum, *Mich.* (buxiol.)	buxbaumblättrige		3	
Myrtillis, *L.*	gewöhnliche			6
macrocarpum, (Schollera macroc. *Ait.*)	großfrüchtige		2	8
Oxycoccus, (Scholl. Oxyc.)	Moosbeere			8
uliginosum, *L.*	amerikanische			6
Vitis idaea, *L.*	Preiselbeere			10
VIBURNUM	**Viburnum oder Schneeball**			
dentatum, *L.*	gezähntblättrige			5
Lantana, *L.*	wolliger			5
lenlago, *L.*	birnblättriger			14
nitidum, *Ait.*	glänzender		1	8
nudum, *L.*	nacktblüthiger		1	8
prunifolium, *L.*	pflaumenblättriger			10
Opulus, *L.*	Wasserholder			3
" roseum, *L.*	gefüllte Schneeball			6
" "	do.	hochstämmig		12
VINCA	**Sinngrün**			
herbacea, *24*	feinblättriges			4
major, *L.*	großes blaues			4
minor, *L.*	kleines blaues			4
" fol. argent. var.	großblättriges	silberrandiges		8
" fol. aur. var.	weißblühendes	buntblättr.		4
" fl. purpureo	purpurblühendes			4
" fl. purp. pl.	do.	gefülltes		12
VITEX	**Keuschheitsbaum**			
agnus castus	ächter		1	12
VITIS	**Weinrebe**			
arborea (*vid.* Ampelopsis bipinnata)				
hederacea (*vid.* Ampelopsis)	Jungfern-			4
Labrusca, *L.*	filzige			12
laciniosa, *L.*	petersilienblättrige		1	4
tiliaefolia	lindenblättrige		1	
vinifera, *L.*	gewöhnliche (siehe pag. 32).			8
virginiana	virginische		1	
vulpina, *L.*	Fuchs-			12
ZANTHORHIZA	**Färbe- oder Gelbwurzel**			
apiifolia, *Herit.*	petersilienblättrige			4
ZANTHOXYLUM	**Zahnwehbaum**			
fraxineum, *Willd.*	eschenblättriger		1	

100 Arten schöne holzartige Gesträuche nach unserer Auswahl, mit Namen ... 40
50 do. do. do. ... 20
100 Stück in mehreren Sorten ... 20

Sträucher zu Hecken etc.

	à 100 Stück	℔	ß
Rosen, wohlriechende Sweetbrier	15		
weiße und rothe gefüllte	25		
weiße und rothe einfache	10		
Liguſtrum, gemeine	5		
immergrüne	8		
Seekreuz-Dorn, Hippophae rhamnoides	24		
Fliegenheckenkirſchen, rothe und weiße	12		
Rother Hartriegel, Cornus	10		
Spierſtauden, Spiraea, in 6 Sorten untereinander	10		
Stachelbeeren	10		
Johannisbeeren	6		
Himbeeren	6		
Tarbäume, Taxus	18		
Hainbuchen	5		
Rothbuchen	6		

Weißdorn, ſiehe pag. 3.

zu Schutzhecken.

Tannen, Pinus, diverſe	6		
größere	9		

Rankende und klimmende Pflanzen,

zu Lauben, u. zur Verzierung von Säulen, Wänden ꝛc.

		à Dutzend	℔	ß
Aristolochia Sipho	ſehr großblättr. Heberblume	8		
Bignonia radicans	ſcharlachrothe Trompetenblume	10		
Celastrus scandens	windender Celaſter	10		
Clematis flamula	ſehr wohlriechende Clematis	8	12	
" Vitalba	weiße Waldrebe	2		
" Viticella	blaue italieniſche Clematis	6		
" " fl. rubro	rothblühende italieniſche Clematis	8	8	
Hedera Helix	gewöhnlicher Epheu	1		
" hibernica (latifolia)	hellgrüner, großblättriger Epheu	7		
Lonicera caprifolium	wohlriechendes Geisblatt (Je länger je lieber)	2		
" italicum	do. do. frühblühend	4		
" fl. albo	do. do. weiße frühblühend	4		

		à Dutzend	℔	ß
periclymenum	spätblühendes weißes Geisblatt		2	
sempervirens	scharlachrother trompetenblumiger Caprifolium.		12	
Lycium europaeum	blaublühender Bordorn		2	
Menispernum canadense	canadischer Mondsaamen		2	
Periploca graeca	griechische Waldrebe		5	8
Rosa capreolata	weiße rankende Rose		3	12
" " fol. var.	do. do. buntblättrig		10	
Rubus fruticosus fl. pl.	gefüllter Brombeerstrauch		5	8
Vinca major	großblühendes blaues Sinngrün		2	
Vitis vinifera	Weinrebe		5	
" vulpina	großblättrige Fuchsrebe		6	
" hederacea (Hedera quinquefolia &c.)	Jungfern-Wein		2	8

NB. Unter einem halben Dutzend werden die Preise à Stück notirt.

Trauer-Bäume.

	à Stück		
Trauer- oder Thränen-Weiden			8
Schwarze hängende Weiden			12
Trauer-Akazien		3	8
Trauer-Ulmen (sehr schön)	3 ℔ à	4	8
Trauer-Eschen	1 ℔ 8 ß à	3	
Trauer-Birken			8

Obst-Bäume.

Aepfel-Bäume.

Hochstämmige	à	Stück	℔ 1	„ 4 ß
Halbstämmige	à	„	„ —	„ 12 „
Niedrige	à	„	„ —	„ 8 „
Espall. mehrere der vorzügl. Sorten	à	„ 1 ℔, 1 ℔ 8 ß, 2 ℔ u. 3 ℔		

Calville blanche d'éte.
„ „ d'hiver.
Ribston Pipin, Newton do., Spitzenberg } feine Amerikanische.
Gold Pippin.
Orange do.
Kentischer do.
Englischer do.
Rother do.
Pigeon rouge.
„ blanc.
Parmain d'éte.
„ d'hiver.
Princesse noble.
Leipziger Borstorfer.
Gravensteiner.
Rosenhanger.
Passe pomme rouge.
„ „ blanche.
Reinette de France.
„ la Reine.
„ royale.
„ d'or.
Schäfer Reinette.
Nonpareille.
Comtoir.
Courpendu royal.
„ gris.
Eisen-Apfel.
Prinzen-Apfel.
Grand Monarch.
Eis-Apfel transparent.
Früher Eis-Apfel, halbstämm.
Moscowiter.
Rother Holländ. Krieger.
Englischer Rambour.
„ Königs-Apfel.
Zwiebel-Apfel.

Und viele andere Sorten.

Birn-Bäume.

Hochstämmige	à	Stück	℔ 1	„ 12 ß
Halbstämmige	à	„	„ 1	„ 8 „
Niedrige espall. einige vorzügl. Sorten	à	„	von 1 bis 2 und 4 ℔	

Cuisse Madame.
Sommer-Bergamotte.
Herbst do.
Winter do.
Orange do.
Bergamotte Crasane.
Beurre rouge.
„ gris.
„ blanc.
Bonchretien d'hiver.
St. Germain.
Mouille bouche.
„ „ d'été.
„ „ d'hiver.
Eyerbirn.
Feigenbirn.
Lange Muscateller.
Louise bonne.
Verte longue.
Tafelbirn.
Markgräfin-Birn.
Muscateller-Birn.

Und viele der vorzüglichsten Sorten mehr.

Kirschen-Bäume.

Hochstämmige . . . . à Stück ℔ 1 „ 8 ß
Halbstämmige . . . . à „ „ 1 „ 4 „
Espall., einige beste Sorten . . à „ von 2 bis 5 ℔

Doppelte May-Kirsche.
„ Schatt-Morelle.
„ „ espallirt, schöne Bäume, 2, 3, 4 und 5 ℔.
„ Glass-Kirsche.
„ schwarze Herzkirsche.
van der Natt, mit kurzem Stiel.
Folger-Kirsche.
Bunte Spanische.
Gelbe Spanische.
Schwarze do.
Grosse Loth-Kirsche.
Grosse Ungarische.
Montmorency.
Cerise la Reine.
Trauben-Kirsche.
Ostheimer.
Lauermans Kirsche etc.

Und viele andere Sorten.

Pflaumen-Bäume.

Hochstämmige . . . . à Stück ℔ 1 „ 8 ß
Halbstämmige . . . . à „ „ 1 „ 4 „
Vorzüglich große tragbare Espall. Dopp. Reine Claude 1, 2 und 3 ℔.
Kleinere Espall. Dopp. Reine Claude und St. Catharin.-Pflaumen 1 ℔.

Reine-Claude.
St. Catharine.
Drap d'or.
Mirabelle.
Gelbe Eyer.
Rothe Eyer.
Roche Charbon.
Königs-Pflaume.
Perdrigon blanc.
Englische blanche.
Apricosen-Pflaume.
Grand Damas.
Leipziger Zwetsche.
Ungarische Zwetsche.

Nebst verschiedenen andern Sorten.

Pfirschen-Bäume.

Espalierte große tragbare . . . à Stück, von 6 bis 10 ℔
Kleinere . . . . . à „ von 2 bis 5 „

Extra doppelte Montagne.
Späte Montagne.
Weisse Magdalaine.
Rothe Magdalaine.
Orange Pfirsche.
Blut Pfirsche.
Doppelte Zwollische.
Frühe Avant.
Admirable.
Apricosen-Pfirsche.
Montauban.
Violet Hatif.
Royal George etc.

Nebst verschiedenen anderen Sorten.

Nectarine, oder glatte Pfirschen.

Espalierte . . . . . à Stück von 3 bis 6 ℔.

Roman.
Newington.
Elrug.
Orange Kaale.
Rothe Kaale.
Schwarze Kaale.
und andere mehr.

Aprikosen-Bäume.

Espalierte . . . . . à Stück von 6 bis 9 ℳ.
Kleinere . . . . . à " von 2 bis 4 ℳ 8 ß.

Doppelte Orange.
Frühe Orange.
Avant Hatif.
Weisse.
Doppelte Breda.
Ungarische.
Römische.
Brüssler.
Türkische.
Engl. Moorpark.
und sonstige Sorten.

Weinreben

in Töpfen gezogene, Stück 1 Mark.

Nachstehende 36 Sorten zusammen für 20 ℳ.

Grosse rothe Frankenthaler
Grosse blaue do.
Frühe Leipziger
Frühe weisse Perl
Frühe Elbinger.
} vorzüglich frühe Sorten.

Frühe blaue Spanische
Chasselass blanc.
Blaue Muscateller.
Gut Edel.

Folgende sind nicht in Töpfen.

Burger, weisser.
Chasselas Fontainbleu.
Espere de l'Herault.
Grauer Klaefner.
Gommier violet.
L'ambrusquat.
Muscat, gris.
" rouge.
Malvoisin Pyrennées.
" d'Autaume.
Morillon panachée.
" noire.
" hatif.
Madelaine noir.
Marve.
Plineau gris.
" blanc.
Pause commun.
Riesling, kleiner.
" Ortlieber.
Rive d'Alte.
" d'Hongerie.
Rasin de St. Anton.
Teinturier.
Toquay bleu de Pyrennées.
Ulaide.
Vilane.

Feigen-Bäume.

Diverse Sorten, niedrig . . . . . à Stück 12 ß.

Wallnuß-Bäume.

Große starke hochstämmige . . . . à Stück 2 ℳ 8 ß.
Von 4 bis 5 Fuß hoch . . . . . à " — " 8 "

Zellernuß-Bäume.

Halbstämmige weiße und rothe . . . à Stück 1 ℳ 4 ß.

Lambertsnuß-Bäume.

Halbstämmige . . . . . à Stück 1 ℳ — ß.

Maulbeer-Bäume.

Große schwarze, starke hochstämmige . . à Stück 7 ℛ 8 ß.
Rothe, halbstämmige . . . . . à „ — „ 12 „

Große eßbare Mispeln.

Halbstämmige . . . . . à Stück 12 ß.
Niedrige . . . . . à „ 6 „

Quitten-Bäume.

Birn- und Apfel-Quitten, 3 bis 5 Fuß hoch . . von 4 à 8 ß.

Große Englische Stachelbeeren.

Von den ganz vorzüglichsten und größten Englischen Stachelbeeren sind über 100 Sorten unter Nummer und Namen, wovon:

60 der ausgewähltesten mit Namen für . . . 25 ℛ
30 do. do. do. „ . . . 15 „
12 do. do. do. „ . . . 6 „

Dergleichen ohne Namen à Stück 5 ß, und 100 Stück für 25 ℛ.

Ordinaire Stachelbeeren, á 100 Stück 7 Mk. 8 Schill.

Johannisbeeren.

Große rothe . à Stück 3 ß . . à 100 Stück 10 ℛ
Ganz große rothe à „ 10 „
Große weiße . à „ 4 „ . . à 100 „ 15 „
Fleischfarbige . à „ 4 „ . . à 100 „ 20 „
Schwarze . . à „ 4 „ . . à 100 „ 15 „
Buntfrüchtige . à „ 5 „ . . à 100 „ 25 „

Himbeeren.

Extra große gelbe Antwerpische . . . . à Stück 5 ß
Extra große rothe do. . . . . à „ 4 „
Gewöhnliche rothe und gelbe zu Hecken . . à 100 Stück 6 ℛ

Erdbeeren.

Frühe rothe Virginische . . . à 100 Stück — ℛ 10 ß
Große Vierländer . . . . . à 100 „ — „ 8 „
Große späte Ananas . . . . à 100 „ 1 „ — „
Monats Erdbeere . . . . . à 100 „ 2 „ — „
Große Riesen . . . . . à 100 „ 2 „ 8 „
Weiße säuerliche Englische . . . à 100 „ 2 „ 8 „
Große Engl., mit 1 Fuß hohem Fruchtstengel à 100 „ 3 „ 12 „
Volltragende sehr schmackhafte neue Englische
Roseberry . . . . à 100 „ 3 „ — „
Gefüllblühende tragende . . . à Dutzend 1 „ 4 „

und 25 im nächsten Jahre abzustehende Sorten.

Gefüllte Georginen.

(Dahlia.)

	à Stück	℔	ß
Große üppigblühende purpur, sehr vorzüglich		2	
Hellpurpur		2	
Große sammtartige Schwarzpurpur, extra		2	12
Schöne krausblüthige Sammtartige Schwarzpurpur		2	8
Lieblichrothe		2	
Lilla-rosa		2	
Weiß-lilla		2	
Rhododendron-Lilla		2	4
Geflammte, schön		2	8
Brandgelb marmorirte, extra		3	
Schwefelgelb, vorzüglich großblühende		3	
Ueppigblühende Chamois		2	
Ordinaire do.		1	4
Bicolor-purpurea, (nova) extra		4	8
Bicolor-rosea		4	8
Ardens		3	
Große bräunlichrothe		2	12
Kupferfarbene, extra		3	
Weiß-gefüllte		5	

und noch 30 verschiedene andere gefüllte Sorten.

Obgleich wir denen, die ein großes Assortement von gefülltblühenden Georginen zu haben wünschen, mit circa 50 verschiedenen Abänderungen aufwarten können, so bemerken wir doch: daß um eine Prachtgruppe im Garten zu bilden, nur 12 bis 16 der schönsten und ausgezeichnetsten Farben erforderlich sind. Das Dutzend solcher Knollen, nach unserer eigenen und besten Auswahl kostet 20 ℔.

Einfache Georginen.

Schöne Sorten untereinder . . . . . das Dutzend 2 ℔.
Einfache weißblühende . . . . . das Stück 12 ß.

Stockrosen in vielen Farben.

12 Stück in 12 verschiedenen Farben, sehr schön . . . . . 3 ℔ 12 ß
100 " untereinander, gefüllte . . . . . 9 " — "
100 " einfache . . . . . 2 " — "

Diverse Blumen.

		℔	ß
Amaryllis formosissima, blühbare Zwiebeln . . .	das Stück		7
do. Reginae do. do. . . .	"	3	
do. vittata do. do. . . .	"	3	12
Lilium tigrinum, große Tiegerlilie do. . . .	"		3
	das Dutzend	1	12
do. superbum, stolze Lilie, extra	das Stück	2	12
do. Martagon, orange Lilie	das Dutzend	1	8
Ferraria tigridia, getiegerte Iris	das Stück		5
Iris persica, große	das Dutzend	3	
Feder-Nelken, gefüllte, in verschiedenen Farben	"	4	
Kluster-Nelken in schönen Farben	"	1	

		℔	ß
Veilchen, gefüllte blaue, wohlriechende	das Dutzend	1	
do. einfache blaue, do.	"		8
do. einfache weiße, do.	"	1	4
do. einfache violette, do.	"	2	
Nachtviolen, wohlriechende	"	1	
gefüllte weiße Violen	"	3	
blaue einfache Violen	"		12
Päonie oder Bauernrose, in verschiedenen Farben	"	3	
blaue immerwährende Lupinen	"	3	
schönblauer immerwährender Rittersporn oder Hochmuth	"	2	8
blauer Natterkopf	"	1	8
Glockenblume oder Campanula, diverse Sorte	"	1	8
do. gefüllte blaue und weiße.....	"	3	
do. oder Aquilegia, viele Farben ...	"	2	
Iris in verschiedenen schönen Farben	"	2	
Lichnis oder Feuerblume.....	"	2	
Agrostemma, rothe und weiße Firir-Nelke ...	"	1	
Allium lacteum	"	2	

☞ Für größere Blumen-Auswahl, siehe Blumen-Zwiebel-Catalog, wie auch umstehend Perennirende Stauden-Gewächse.

Zu Einfassungen.

Burbaum	die 100 Stück	2	8
Grasnelken, Seegras oder Statice	"		12
Federnelken, gefüllte und einfache, Dianthus plumarius	"	2	
Blaue Graslilie, Sisyrinchium anceps	"	3	
gefüllte Veilchen.....	"	6	
Mayblumen oder Convallaria majalis	"	3	
Salbey und Timian ꝛc.	"	2	

Gemüse und Kräuterpflanzen.

Spargelpflanzen, beste große 2-jährige	die 100 Stück	2	4
do. kleinere 1-jährige	"	1	4
Artischocken, große französische.....	"	10	
Weinraute.....	"	1	4
Tripmadam	das Dutzend	1	4
Pimpernell.....	"		8
Dragon	"	1	
Lipstock.....	die 100 Stück	4	
Isop	"	3	
Salbay.....	"	2	
Timian	"	2	
Winter-Majoran.....	"	3	
Winter-Hallauch	"	3	
Rhabarber	"	6	

Dieses letztere, in England als Gemüse allgemein beliebte Gewächs, ist sehr delicat von Geschmack, und der Gesundheit zuträglich. Die Blattstengel werden zeitig im Frühjahr, wo es noch an andern schmackhaften Gemüsen fehlt, nachdem man die grüne Rinde abgeschält hat, in Wasser gekocht, und wenn sie abgekühlt sind, wie Stachelbeeren zubereitet.

Perennirende
Stauden-Gewächse.

100 Arten schönblühende mit Namen für 20 ℳ
200 " " " " " 38 "
300 " " " " " 55 "
400 " " " " " 95 "
500 " " " " " 120 "
Saamen von 100 Arten mit Namen " 9 "
" " 200 " " " " 16 "

	à Stück	ℳ	ß
ACANTHUS			
mollis		1	4
spinosus		1	8
ACHILLEA			
alpina			5
asplenifolia			12
aurea			3
cristata			5
grandiflora			8
lanata			3
macrophylla			5
ptarmica			4
speciosa			5
tomentosa			6
ACONITUM			
album			8
Anthora			6
Camarum			12
cernuum			8
exaltatum			6
medium			6
" varieg.			10
Napellus			3
ochroleucum			6
pyramidale			6
pyrenaicum			12
Reichenbachianum			8
rostratum			6
septentrionale			6
strictum			6
tauricum			8
tortuosum			8
uncinatum			6
variegatum			6
volubile		1	8
ACORUS			
Calamus			3
ACTAEA			
spicata			8
AGRIMONIA			
odorata			3
AGROSTEMMA			
coronaria			2
" fl. albo			2
AJUGA			
genevensis			4
pyramidalis			5
reptans fl. rosea			4
ALCHEMILLA			
alpina			6
pubescens			8
ALLIUM			
angulosum			12
baicalense			3
caucasicum			12
danubiale			10
flavum			6
lacteum			5
lineare			5
Moly			4
nigrum			12
sphaerocephalum		1	
striatum			4
Victoriale			4
ALTHAEA			
officinalis			4
ALYSSUM			
rostratum			4

à Stück	℔	ß
ANCHUSA		
angustifolia		3
officinalis		3
ANEMONE		
Hepatica fl. albo		10
" fl. coerul.		10
" fl. coerul. pl.	1	4
" fl. rubro		6
" fl. rubro pl.		4
Pulsatilla		12
ANTHEMIS		
rigescens		2
tinctoria		2
ANTHERICUM		
Liliago		8
ramosum		8
ANTHYLLIS		
Vulneraria		5
ANTIRRHINUM (*vid.* Linaria)		
majus		2
" fl. luteo		2
APARGIA		
hastilis		2
APOCYNUM		
androsaemifolium		12
venetum		3
AQUILEGIA		
atropurpurea		12
canadensis		12
sibirica		8
speciosa		3
viridiflora		6
vulgaris		2
" stellata		3
ARABIS		
moschata		3
nutans		3
ARALIA		
nudicaulis	1	
ARENARIA		
grandiflora		8
ARISTOLOCHIA		
Clematitis		4
ARNICA		
montana		3
scorpioides		4

à Stück	℔	ß
ARTEMISIA		
judaica		2
ARUM		
maculatum		12
ASCLEPIAS (*vid.* Cynanchum)		
incarnata	1	
syriaca		3
tuberosa	3	8
ASPHODELUS		
luteus		5
ramosus	1	8
ASTER		
acris		4
adulterinus		4
aestivus		4
alpinus		6
altaicus		8
altissimus		4
Amellus		5
bellidiflorus		5
canus		4
concinnus		4
cordifolius		3
Cornuti		5
diffusus		8
divergens		3
elegans		6
floribundus		5
foliosus		4
fragilis		4
heterophyllus		4
hyssopifolius		3
incisus		4
junceus		4
laevigatus		4
laxus		4
linifolius		3
macrophyllus		4
multiflorus		6
mutabilis		4
Novae Angliae		5
Novi Belgii		5
paniculatus		4
pannonicus		6
patens		5
praecox		5
punctatus		6
puniceus		4
sagittifolius		4
sibiricus		6
simplex		4
spurius		4

à Stück	ℳ	₰
tardiflorus		3
Tradescanti		3
umbellatus		4
ASTRAGALUS		
alpecuroides		14
carolinianus		3
galegiformis		4
hypoglottis		6
Laxmanni	1	
micranthus		6
monspessulanus		8
sulcatus		6
virescens		8
ASTRANTIA		
major		3
ATROPA		
Belladonna		8
BALSAMITA		
suaveolens (vulgaris)		3
BETONICA		
grandiflora	1	
incana		4
orientalis		12
stricta		3
BLECHNUM		
boreale		4
BOLTONIA		
glastifolia		3
BRYONIA		
alba		3
BUNIAS		
orientalis		3
BUPHTHALMUM		
cordifolium		10
CACALIA		
suaveolens		2
CALTHA		
palustris fl. pl.	1	4
CAMPANULA		
betonicaefolia		4
bononiensis		4
Cervicaria		3
collina		6
latifolia		4
Lichnitis		6
macrantha		6
obliqua		6
obliquifolia		6

à Stück	ℳ	₰
persicifolia fl. albo		4
" fl. albo pl.		8
" fl. coerul.		4
" fl. coerul pl.		6
planiflora		6
rotundifolia		8
Trachelium		2
" fl. albo pl.	1	4
" fl. coerul. pl.	1	4
trachelioides		6
CARDUUS		
cernuus		3
polyanthemus		3
radiatus		4
rivularis	1	
CASSIA		
marylandica		4
CENTAUREA		
altaica		8
atropurpurea		4
cicutaefolia		3
" purpurea		3
coriacea		4
dealbata		12
glastifolia		3
macrocephala	1	4
montana		3
nigrescens		8
orientalis		3
parviflora		4
" fl. albo		4
pectinata		12
phrygia		4
pubescens		3
salicifolia		12
seusana		12
tatarica		3
vachinensis		12
CERINTHE		
minor		3
CHELONE		
barbata		4
glabra		6
obliqua		6
CHRYSANTHEMUM		
grandiflorum		4
CHRYSOCOMA		
Linosyris		3
CIRCAEA		
lutetiana		5

à Stück	℔	ß
CLEMATIS		
angustifolia	1	4
crecta		8
integrifolia		6
COLCHICUM		
autumnale, 5 Sorten mit Namen à		5
CAMARUM		
palustre		3
CONVALLARIA		
bifolia		3
latifolia		4
majalis		2
" fl. pl.		8
" fl. rubro		8
multiflora		2
COREOPSIS		
tripteris		2
verticillata		2
CORONILLA		
varia		8
CYNANCHUM (*Asclepias*)		
nigrum		8
Vincetoxicum		3
CYNOGLOSSUM		
officinale		4
Omphalodes (vid. Omphalodes)		
CYPRIPEDIUM		
Calceolus	1	8
DELPHINIUM		
Aconiti		4
elatum		4
exaltatum		4
grandiflorum		4
" fl. pl.	1	4
" sibiricum	1	4
" " elatior	1	4
" " fl. pl.	2	4
hybridum		3
puniceum		4
urceolatum		4
DIANTHUS		
barbatus		2
caesius		3
campestris		3
capitatus		4
corymbosus		4
deltoides		3
dubius		4

à Stück	℔	ß
glaucus		4
hortensis		6
montanus		4
petraeus		4
plumarius		2
" fl. pl.		8
Sternbergii		4
tataricus		4
DICTAMNUS		
albus		12
" fl. rubro		12
DIGITALIS		
ferruginea		
laevigata		
lutea		
micrantha		
purpurea		
" pallida		
" alba		
DODECATHEON		
Meadia	1	
DORONICUM		
plantagineum		3
DRACOCEPHALUM		
grandiflorum		8
peregrinum		4
Ruischiana		6
sibiricum		3
virginianum		3
ECHINOPS		
sphaerocephalus		3
" exaltatus		3
EPILOBIUM		
angustifolium		3
EPIMEDIUM		
alpinum		8
ERIGERON		
atticum		8
bellidifolium		3
ERYNGIUM		
alpinum	1	8
" fl. pl.	1	8
Bourgati		10
cordifolium	1	
planum		3
EUPATORIUM		
album		6
cannabinum		3
maculatum		5
perfoliatum		5

à Stück	ℳ	₰
EUPHORBIA		
Cyparissias		8
Esula		2
palustris		6
FRITILLARIA		
imperialis, 24 Sorten 8 bis		10
meleagris		3
FUMARIA		
bulbosa		3
digitata		6
formosa		6
lutea		3
nobilis		14
GALANTHUS		
nivalis		3
fl. pl.		4
GALEGA		
officinalis		3
" fl. coerul.		4
orientalis		6
GALIUM		
cruciata		3
rubioides		3
sylvaticum		3
GENTIANA		
acaulis		10
asclepiadea	1	
cruciata		6
lutea	1	6
Pneumonathe		4
purpurea	2	8
Saponaria	2	8
septemfida	3	
verna	1	8
GERANIUM		
aconitifolium		12
argenteum	1	4
collinum		3
fuscum		5
ibericum		12
maculatum		4
macrorhizum		3
nodosum		3
pratense		3
" fl. albo		4
" fl. pl.		8
reflexum		6
sanguineum		6
striatum		5

à Stück	ℳ	₰
GEUM		
canadense		3
rivale		2
GLAUCIUM		
luteum		6
GNAPHALIUM		
arenarium		4
dioicum		3
magaritaceum		3
rutilans	1	
HEDYSARUM		
canadense		8
saxatile		6
HELLEBORUS		
hyemalis		10
niger		6
viridis		8
HELIANTHUS		
atrorubens		6
giganteus		4
multiflorus fl. pl.		8
trachelifolius		5
HEMEROCALLIS		
alba		12
coerulea		12
flava		3
fulva		3
" fol. var.		8
HESPERIS		
matronalis		3
" fl. albo pl.		4
runcinata		4
tristis		2
HEUCHERA		
americana		4
HIBISCUS		
palustris	1	
HIERACIUM		
aurantiacum		3
noch 8 Arten à		3
HYDROPHYLLUM		
canadense		4
HYOSCYAMUS		
Scopolia		8
HYSSOPUS		
scrophularifolius		3
IBERIS		
saxatilis		5

	à Stück	₰	ß
INULA			
ensifolia			3
glandulosa			4
hirta			8
salicina			3
IRIS			
acuta			6
arenaria			10
biflora			3
biglumis			6
cristata			5
flexuosa			6
florentina			5
germanica			3
graminea			3
halophylla coerul			6
„ lutea			6
japonica			4
lurida			3
lutescens			3
ochroleuca			6
pallida			6
persica			4
prismatica			8
plicata			6
Pseud-Acorus			3
pumila			3
sambucina			3
sibirica			3
„ fl. albo			3
sordida			6
spathacea			8
squalens			4
tenuifolia			6
variegata			4
versicolor			3
virginica			4
Xiphioides			2
Xiphium			2
LAMIUM			
Orvala			6
LATHYRUS			
latifolius		1	
pisiformis			3
tuberosus			12
LAVATERA			
thuringiaca			3
LEONURUS			
crispus			3
LEUCOJUM			
vernum			4

	à Stück	₰	ß
LIATRIS			
spicata		1	12
LILIUM			
bulbiferum			6
candidum			5
„ fl. pl.			12
Catesbaei		2	
Martagon			4
superbum		2	12
trgrinum			4
LINARIA			
alpina			8
genistifolia			6
LINUM			
perenne			3
LITHOSPERMUM			
offiicinale			3
LUPINUS			
nootkatensis			6
perennis			6
LYCHNIS			
alpina			8
chalcedonica			3
„ elatior fl. pl.		2	
„ fl. pl.		1	4
„ fl. carneo			4
dioica fl. rubro pl.			10
„ flos cuculi fl. albo			3
„ „ „ fl. pl.		1	
viscaria			3
„ fl. albo			4
„ fl. rubro pl.			8
LYSIMACHIA			
ciliata			3
punctata			4
verticillata			10
vulgaris			3
LYTHRUM			
salicaria			3
virgatum			8
MALVA			
moschata			4
„ fl. rubro			6
MARUBIUM			
catariaefolium			4
MELISSA			
grandiflora			5
Nepeta			8
MEUM			
athamanthicum			4

à Stück	ℳ	ßß
MIMULUS		
luteus		3
MONARDA		
altissima		6
Clinopodia		3
didyma		12
fistulosa		8
kalmiana	1	
oblongata		3
purpurea		10
rugosa		3
NAPAEA		
scabra	1	
NEPETA		
cordata		3
pannonica		3
violacea		3
OENOTHERA		
Fraseri	1	8
fruticosa		8
pumila		6
OMPHALODES		
verna		3
ORIGANUM		
vulgare		2
ORNITHOGALUM		
umbellatum		3
OSMUNDA		
regalis		4
OXALIS		
lutea		6
violacea		6
PAEONIA		
humilis	1	
officinalis		4
" fl. pl.		6
" albicans fl. pl.	1	8
" atrorubens fl. pl.		8
" carnescens fl. pl.	1	8
tenuifolia		6
PAPAVER		
nudicaule		8
orientala		12
PARNASSIA		
palustris		3
PARTHENIUM		
integrifolium		12

à Stück	ℳ	ßß
PHLOMIS		
tuberosa		4
PHLOX		
divaricata		14
maculata		4
paniculata		4
" fl. albo		4
pyramidalis		10
snaveolens		6
subulata		4
undulata		10
PHYSALIS		
Alkekengi		4
PHYTEUMA		
betonicaefolia	1	
comosa	1	
PINGUICULA		
vulgaris		4
PLANTAGO		
maxima		4
media		4
POLEMONIUM		
coeruleum		3
gracile		4
sibiricum		4
POLYGALA		
vulgaris		3
POLYGONUM		
bistorta		3
canadense		5
erectum		4
POTENTILLA		
agrimonoides		3
alba		5
multifida		3
recta		3
POTERIUM		
polygamum		4
PRIMULA		
acaulis		3
" weiße einfache		
" schneew. gef. Primel	4	8
" rothe do. do.	1	8
" purpurr. do. do.	1	8
" gelbe do. do.	1	4
Auricula		3
cortusoides		12
elatior		4
" fl. pl. gef. dunkle Primel	1	8
helvetica	1	

	à Stück	℔	ß
PRUNELLA			
grandiflora			4
PYRETHRUM			
uliginosum			3
RANUNCULUS			
amplexicaulis			8
reptans fl. pl.			3
RHEUM			
compactum			6
Rhaponticum			4
sibiricum			4
undulatum			6
RUDBECKIA			
digitata			3
fulgida			8
pinnata			3
purpurea		1	4
triloba			6
SALVIA			
Aethiopis			8
betonicaefolia			8
patula			8
viscosa			4
SAMBUCUS			
Ebulus			8
SANGUINARIA			
canadensis		1	8
SANGUISOBRA			
canadensis			6
media			8
tenuifolia			12
SANICULA			
europaea			3
SAPONARIA			
officinalis			3
SATUREJA			
graeca			3
SAXIFRAGA			
Aizoon			4
cordifolia			12
Cotyledon			6
crassifolia			3
decipiens			8
geranioides			8
granulata			6
Geum			4
oppositifolia		1	8
petraea			6
rotundifolia			5
umbrosa			2

	à Stück	℔	ß
SCABIOSA			
alpina			4
australis			8
columbaria			6
„ ochroleuca			6
lutea			6
succisa			12
SEDUM			
reflexum			6
spurium			5
Telephium fl. purpur.			6
umbrosa			4
SEMPERVIVUM			
globiferum			3
tectorum			3
SENECIO			
abrotanifolius			6
SERRATULA			
coronata			4
tinctoria			6
SIDA			
Napaea			4
SIDERITIS			
scordioides			4
SILENE			
alpina			14
glauca			3
livida			4
nemoralis			4
nutans			3
Personii			4
rupestris			4
saxatilis			4
viscosa			3
SILPHIUM			
perfoliatum			4
SISYRINCHIUM			
anceps			3
SOLIDAGO			
ambigua			3
arguta			3
canadensis			3
mexicana			3
procera			3
SPIRAEA			
Aruncus			8
filipendula			8
„ fl. pl.		1	4
lobata		1	8

à Stück	℔	ß
trifoliata	1	8
Ulmaria		3
" fol. varieg.	1	
" fl. pl.		12
STATICE		
Gmelini	1	4
SYMPHYTUM		
bullatum		6
coccineum	1	8
officinale fl. albo		4
orientale	1	
tuberosum	1	8
TANACETUM		
sibiricum		3
vulg. crispum		3
TEUCRIUM		
Chamaedrys		8
lucidum		12
hyrcanicum		4
montanum		8
multiflorum		12
Scordium		10
Scordonium		10
THALICTRUM		
aquilegifolium		3
elatum		5
medium		3
minus		3
purpurascens		12
simplex		8
tuberosum		4
THYMUS		
lucidus		8
montanus		8
TIARELLA		
cordifolia		3
TRADESCANTIA		
virginica		6
" fl. albo		8
TRIFOLIUM		
canescens		10
pictum		4
rubens		12
TROLLIUS		
asiaticus		8
europaeus		4
TULIPA		
sylvestris		4

à Stück	℔	ß
TUSSILAGO		
fragrans		5
VALERIANA		
alba		6
montana		4
Phu		6
rubra		3
VERATRUM		
nigrum	1	8
viride	1	8
VERBASCUM		
Blattaria		4
nigrum		3
phoeniceum	1	
repandum		4
VERONICA		
arguta		3
" lanata		3
aphylla		6
austriaca		4
canescens		8
carnea		12
" fl. rosea	1	
caucasica		10
crenulata		4
elatior		4
foliosa		6
fruticulosa		4
gentianoides		3
glabra		6
hybrida		4
incana		4
incisa		4
laciniata		6
latifolia		3
longifolia fol. termis		5
maritima		3
media		3
micrantha		6
montana		3
Ponae		6
saxatilis		6
sibirica		8
" fl. albo		12
spicata		3
Teucrium		4
urticaefolia		6
villosa		6
VINCA		
herbacea		4

	à Stück	℔	ß
VIOLA			
albiflora			7
biflora			6
canina			3
chryantha			8
grandiflora fl. coerul.			6
" fl. luteo			6
mirabilis			8
montana			8
odorata fl. pl.			3
" fl. albo			3
" fl. albo pl.			12
" semperflorens			8
" fl. rubro			3
Ruppii			8
sagittata			6
uliginosa			6

Haus-Pflanzen.

Die nebenstehenden Buchstaben zeigen die Temperatur an worin sich die verschiedenen Pflanzen wohl befinden, die mit *o* bezeichnet kann man eine Wärme von circa 1 bis 5 Grad Reaumur genießen lassen — die mit *a* bezeichneten vertragen sich mit einer ähnlichen Behandlung, obgleich sie hier im freien Lande auch ausdauern, folglich eine ziemliche Kälte ertragen, können sie doch mit Vortheil in einem frostfreien Hause durchgewintert, oder den Orangerie-Pflanzen beigestellt werden. — Die mit *g* bezeichneten Sorten kann man ungefähr 5 bis 8 Grad Wärme geben, die mit *w* bezeichnet verlangen im Winter wenigstens 8 bis 14 Grad Wärme.

	℔	ß
ABROMA		
augusta, *w*	2	
ACACIA		
acanthocarpa, *g*	3	12
alata, *g*	5	
armata, *g*		12
caracasana, *w*	3	
cornigera, *w*	6	
decipiens, *g*	1	8
diptera, *w*	3	12
farnesiana, *g*	4	8
geniculatum, *w*	3	
glauca, *w*	1	8
Julibrissin, *g*	1	8
longifolia, *g*	1	8
" brevifolia, *g*	2	8
lophanta, *g*	1	12
mucronata, *g*	3	
myrtifolia, *g*	4	8
tetragona, *w*	4	
undulata, *g*	5	
verticillata, *g*	1	8
vera, *w*	3	12
ADIANTHUM		
Capillus-Veneris, *w*		12
AGAPANTHUS		
ensifolius, *g*	3	
umbellatus, *g*	1	8
AGAVE		
americana, *g*	1	8
AGATHOSMA		
accuminata, *g*	2	8
bruniades, *g*	3	8
hybrida, *g*	4	
imbricata, *g*	1	8
virgata, *g*	2	
obtusum, *g*	1	12
lanceolatum, *g*	2	8
Ventenatianum, *g*	2	
AMARYLLIS		
Atamasco, *g*		12
aurea, *g*	2	8
Belladonna, *g*	1	
crocata, *g*	4	
curvifolia, *g*	3	

	℔	ß
equestris, *g*	2	8
formosissima, *o*		7
longifolia, *g*	1	8
lutea, *o*		8
Pleginae, *g*	3	
Sarniensis, *g*	1	8
undulata, *o*		8
vittata, *g*	3	
zeylanica, *g*	2	4
AMOMUM		
Cardamomum, *w*		12
zingiber, *w*		12
ANDROMEDA		
axillaris, *w a*	3	8
calyculata, *a*	1	8
" nana, *a*	1	12
Catesbaei, *a*	2	8
coriacea, *a*	3	
mariana, *a*	3	
paniculata, *a*	2	12
polifolia, *a*		4
" major, *a*	1	
racemosa, *a*	1	12
serratifolia, *a*	1	12
speciosa, *a*	6	
pulverulenta, *a*	4	
ANTHERICUM		
longiscapum, *g*		8
asphodeloides, *g*		8
ANTHOLIZA		
aethiopica, *g*		12
ANTHYLLIS		
barba Jovis, *g*		10
ANTIRRHINUM		
Asarina, *o*		8
ARBUTUS		
alpina, *a*	5	
Andrachne, *a*	6	
Uneda, *a*	1	8
" fl. pl., *a*	5	8
" fl. rubro (coccin), *a*	5	
" crispa, *a*	6	8
Uva ursi, *a*	1	12
ARCTOTIS		
bicolor, *g*		8
ARDISIA		
crenulata, *w*	5	
ARTEMISIA		
argentea, *o*		6

	℔	ß
ASCLEPIAS		
augustifolius	1	
carnosa, (Hoya carnosa) *g*	1	
fruticosa, *g*		8
tuberosa, *o*	3	8
ASTER		
augustifolius, *g*		6
argophyllus, *g*	4	8
fruticulosus, *g*	2	
lyratus, *g*	2	8
tomentosus, *g*	2	8
sericeus, *g*	2	4
AUCUBA		
japonica, *a*		10
AZALEA		
calendulacea, *a*	7	
glauca, *a*	2	
indica, *g*	6	
nudiflora, *a*	2	
" coccinea, *a*	6	8
" rubra, *a*	3	12
pontica, *a*	2	
procumbens, *a*	6	
viscosa, *a*	2	
" floribunda, *a*	3	8
" rubescens, *a*	3	
" scabra, *a*	2	
" salicifolia, *a*	5	
BAECKIA		
virgata	2	8
BAMBUSA		
arundinacea, (Arundo Bambos) *a*	1	8
BANKSIA		
dentata, *g*	4	8
ericifolia, *g*	6	
latifolia, *g*	12	
littoralis, *g*	15	
oblongifolia, *g*	8	
spinulosa, *g*	9	
serrata, *g*	7	8
BAUERA		
rubioides	2	
BEAUFORTIA		
decussata, *g*	3	
BEGONIA		
argyrostigma, *w*	2	
acuminata, *w*		6
dichotoma, *w*	1	
discolor, *w*		6
nitida, *w*		12

	ℳ	ß
BOMBAX		
pentaphyllum, *w*	2	8
BROMELIA		
Ananas, *w*	1	4
pallida, *w*	12	
BRYOPHYLLUM		
calycinum, *w*		6
BUDDLEJA		
globosa, *o*		8
BUXUS		
balearica, *o*		12
CACALIA		
articulata, *g*		6
glauca, *g*	1	
canescens, *g*	1	4
CACTUS		
alatus, *w* ....von 12 ß bis	3	
brasiliensis, *w*		12
cochenellifer, *w*	1	
curassavicus, *w*		12
cylindricus, *w*		12
flagelliformis, *w*		8
Ficus indica, *w*		4
flavescens, *w*	2	
ferox, *w*	2	8
grandiflorus, *w* .....1 à	3	
mamillaris, *w*		12
Melocactus, *w* .....kleine	7	
do. .....große	24	
multangularis, *w*	7	8
Opuntia, *w*		8
Phyllanthus, *w*	1	4
serpentinus, *w*	1	8
speciosus, *w* ..von 1 ℳ bis	5	
stellatus, *w*	1	
tetragonus, *w*	1	4
tomentosus, *w*	3	8
CALADIUM		
belophyllum, *w*	1	8
tripartitum, *w*		12
violaceum, *w*	1	8
CALLA		
aethiopica, *g*		12
CALOTHAMNUS		
quadrifida, *o*	4	
villosa, *o*	6	
CAMELLIA		
japonica fl. simplici, einfache rothe von 2 b.	3	
" semiplena rubra, halbgefüllte	10	
" do. do. kleinere	5	
japonica rubro pl., gefüllte rothe	10	
" do. do. kleinere	5	
" fl. albo simplici, einfache weiße	18	
" fl. albo pleno, gefüllte weiße	10	
" do. do. kleinere	5	
" fl. carneo pl., gefüllte blasse	10	
" do. do. kleinere	5	
" fl. striat. plo., gefüllte gestreifte	10	
" do. do. kleinere	5	
" atrorubens pl., gefüllte dunkelrothe	15	
" anemoniflora pl., gefüllte annemonenblüthige	13	
" do. do. kleinere	6	8
" flavescens pl., gefüllte blasse *(Buff.) (Lady Humes)*	12	
" paeoniflora pl. gefüllte paeonienblüthige	15	
" do. do. kleinere	9	
" pomponia pl., gefüllte pomponische, oder Kew-Blush	12	
" do. do. kleinere	8	
" rubescens plo., gefüllte hellrothe, Middlemists	11	
" do. do. kleinere	5	8
myrtifolia	18	
Sasangua, Thee-Camellie	11	
do. do. kleinere	5	8
Sasangua rubra	90	
axillaris		
expansa	12	
Wilbankiana	48	
CANNA		
coccinea (speciosa), *w*	1	12
crocea, *w*	1	8
indica, *w*		8
CARYOTA		
mitis, *w*	30	
CASSIA		
cassine, *w*		12
CEANOTHUS		
africanus, *o*	1	8

	ℳ	₰
CESTRUM		
Parqui, *w*		8
laurifolia, *g*	1	
CHEIRANTHUS		
fruticulosus, *g*		8
CHELONE		
barbata, *o*		8
CHIRONIA		
frutescens, *g*		12
CINERARIA		
ammelloides		8
cruenta	1	8
hybrida, *o*		6
lactea, *o*		12
CISTUS		
creticus, *o*	1	
formosus, *o*		14
halimifolius, *o*		12
Helianthemum album, *o.*		8
„ luteum, *o*		4
„ roseum, *o*		12
ladaniferus, *o*	1	
monspeliensis, *o*		12
salvifolius, *o*		8
CITRUS		
Aurantium, *o*		
„ plenum		
„ variegatum		
„ salicifolium		
Limonum		
Medica		
„ adami		
myrtifolia, und viele andere, die sowohl als obige zu billigen Preisen abgelassen werden, hier aber nicht angeführt werden können, weil es ganz von der Größe der Exemplare abhängt.		
CLERODENDRON		
fragans, *w*	1	8
CLETHRA		
arborea, *o*	1	8
COBAEA		
scandens, *o*	1	
COFFEA		
arabica, *w*	6	
COLUTEA		
frutescens, *g*	1	

	ℳ	₰
COMELLINA		
coelestis, *o*		3
tuberosa, *o*		6
CONVOLVULNS		
canariensis, *g*	1	8
Cneorum, *g*		8
CORCHORUS		
japonica, *a*		8
CORONILLA		
glauca, *o*		12
CORREA		
alba, *o*	1	
speciesa *o*	10	
COTYLEDON		
coccinea, *g*		12
CRASSULA		
coccinea, *o*	1	
cordata, *g*		12
lactea, *g*		12
imbricata, *g*		8
orbicularis, *g*		12
CRINUM		
erubescens, *w*	2	
CURCUMA		
longa, *w*	1	4
CUPRESSUS		
sempervirens, *o*		12
„ horizontale, *o*	1	8
CYCAS		
revoluta, *w* ....von 6 bis	90	
CYCLAMEN		
europaeum, *g*	1	
persicum, *g*	2	
CYPERUS		
alternifolius, *w*		8
CYRILLA		
pulchella, *w*		12
CYRTANTHUS		
obliquus, *g*	1	8
DAPHNE		
alpina, *a*	2	8
Cneorum, *a*	2	
„ fol. var.	4	8
collina, *a*	2	
Laureola, *a*	1	4
odora, *g* (indica)	2	
pontica, *o*	2	8
sericea, *a*	4	8

	℔	ß
DATURA		
arborea, *w*	1	8
DIANELLA		
nemorosa, *w*		12
DIOSMA		
alba, *o*	1	
ciliata, *o*	2	4
cupressinum	3	8
ericoides, *o*	1	4
hirsutum	2	8
obliqua, *o*	1	8
DRACONITUM		
pertusum, *w*		10
ECHIUM		
candicans, *g*	1	8
EPACRIS		
grandiflora, *o*	5	
ERICA		
alata, *o*	2	8
albans, *o*	1	8
arborea, *o*		10
australis, *o*	2	
Blaeria, *o*	1	12
bracteata, *o*	1	8
caffra, o	2	
cerinthoides superba, *o*	2	8
ciliaris, *a*		10
cinerea purpurea, *a*	1	
" rubra, *a*	1	4
concinna, *o*	1	4
cupressina, *o*	2	8
cylindrica, *o*	1	8
" var. No. 1., *o*	2	
" var. No. 2., *o*	2	
" hybrida, *o*	1	12
daboecia (Mentziesia polifolia) *a*		8
discolor, *o*	1	12
echiiflora, *o*	2	8
exigua, *o*	2	8
gilva, *o*	2	
grandiflora, *o*	3	8
" superba, *o*	4	
gracilis, *o*	2	8
herbacea, *a*		8
laniflora, *o*	1	8
mamosa, *o*	2	8
margaritacea, *o*	1	4
mediterranea, *o*		8
multiflora, *a*		8
" capensis, *o*	1	4
multumbellifera, *o*	1	4
mutabilis var., *o*	2	
negrita, *o*	1	4
Pattersonia, *o*	2	8
persoluta alba, *o*	1	4
pomifera, *o*	2	
pregnans, *o*	2	8
pubescens major, *o*	1	8
" minor, *o*	1	12
" minima, *o*	1	4
pulchella, *o*	1	12
pyroliflora, *o*	1	8
quadriflora, *o*	2	
reflexa alba, *o*	1	12
" rubra, *o*	2	8
regerminans, *o*	1	8
sebana var., *o*	2	
sparmanni, *o*	2	4
speciosa, *o*	2	8
stricta, *a*		12
tenella, *o*	2	
Tetralix, *a*		4
" fl. albo, *a*		8
triflora, *o*	1	
Trossula, *o*	1	12
tubiflora, *o*	2	
vagans, *a*		8
viride purpurea, *o*	1	
vulgaris, *a*		2
" fl. albo, *a*		8
" fl. pl., *a*	1	
nebst vielen anderen Sorten.		
Aus obigen, 24 schönblühenden Sorten, nach unserer Auswahl, für	36	
do. do. 12 Sorten	18	
FERRARIA		
Trigidea, (Tigridia pavonia)		4
FICUS		
elastica, *w*	3	
FRANKAENIA		
leavis, *o*		6
FUCHSIA		
coccinea, *g*		8
GARDENIA		
florida, *w*	1	
" fl. pl., *w*	1 bis	2
" do. do. von 1½ Fuß hoch	das Dutzend	15
radicans, *w*		3

	℔	ß
GAZANIA		
rigens, *o* (Gorteria)		14
GENISTA		
candicans, *o*	1	8
GEORGINA, siehe pag. 84.		
GLOXYNIA		
maculata, *w*	1	4
speciosa, *w*	1	8
GNAPHALIUM		
aureum, *g*		14
ericoides, *g*	1	
linarifolium, *g*		8
odoratissimum, *g*		8
orientale, *g*		12
HEDYCHIUM		
coronarium	1	8
HEDYSARUM		
coronarium, *o*		6
" fl. albo, *o*		10
HELIOTROPUM		
corymbosum, *w*		12
peruvianum, *w*		6
HEMEROCALLIS		
alba, *o*	1	
coerulea, *o*	1	
HEMIMERIS		
urticifolia, *o*		6
HERMANNIA		
alnifolia, *o*		8
althaeifolia, *o*	1	
angularis, *o*		12
HIBISCUS		
rosa sinensis fl. pl., *w*	1	8
syriacus, *o*		8
HOUSTONIA		
coccinea, *o*	2	
HYDRANGEA		
hortensis, *o*		12
quercifolia, *a*	3	
HYPERICUM		
monogynum, *a*	1	
JASMINUM		
gracile, *w*	1	8
grandiflorum, *g*	1	8
officinale, *a*		8
odoratissimum, *o*	1	12
sambac, fl. pl., *w*	3	

	℔	ß
IBERIS		
semperflorens, *o*		8
ILEX		
aquifolium fol. aur. var., *a*	1	8
" fol. argent. var., *a*	1	8
" ferox, *a*	2	8
" " fol. var., *a*	2	
opaca, *a*	2	
IRIS		
chinensis, *g*	1	4
persica, *o*		6
susiana, *o*	1	
JUSTICIA		
Adhadota, *o*		12
coccinea, *w*	1	4
IXORA		
coccinea, *w*	5	
KALMIA		
angustifolia, *a*	1	8
" fol. var., *a*	3	
glauca, *a*	2	
latifolia, *a*	4	
aleaefolia, *a*	6	
pumila, *a*	3	
rubra, *a*	3	12
LACHENALIA		
luteola, *g*		6
tricolor, *g*	1	8
LANTANA		
mista, *w*		4
LAURUS		
Camphora, *g*	8	
indica, *g*	2	
nobilis, *o*	1	4
sassafras	2	
LAVANDULA		
dentata, *g*		6
pinuata, *g*		8
Stoechas, *g*		12
LAVATERA		
arborea, *o*	1	
LEDUM		
angustifolium, *a*	2	8
buxifolium, *a*	5	
latifolium, *a*	2	8
palustre, *a*	2	4
" decumbens, *a*	5	
LEPTOSPERMUM		
ambignum	1	8
arachnoideum	2	8

	℔	ß
attenuatum	2	
canescens	1	12
emarginatum	3	
flavescens	2	4
glomeratum	4	8
juniperinum	2	12
pubescens	1	4
scoparium	1	
" myrtifolia	2	
thymifolium	2	8
LIMODORUM		
tankervillae, *w*	2	8
tuberosa, *w*	1	
LINARIA		
cymballaria		8
LOBELIA		
fulgens, *o*		10
splendens, *o*	1	
LOTUS		
Jacobaeus, *w*	1	
LUPINUS		
arboreus, *o*	1	4
LYCHNIS		
fulgens, *o*	2	
LYCIUM		
afrum, *g*		6
LYTHRUM		
alatum	1	4
MAGNOLIA		
acuminata, *a*	9	
do. einjährige		14
auriculata, *a*	12	8
cordata, *a*	14	
glauca, *a*	6	
do. einjährige d. Dutz.	4	8
grandiflora, *a*	10	
" ferruginea (exoniensis) *a*	12	
Kobus, *a* (tomentosa)	12	
obovata, *a* (purpurea)	6	
pyramidata, *a*	15	
Umbrella, *a* (tripetala)	6	
do. einjährige		12
Yulan, *a* (conspicua)	15	
MAHERNIA		
odorata, *o*		12
pinnata, *o*	1	
MALVA		
capensis, *o*		6
MARANTA		
zebrina	6	
MAURANDIA		
antirrhiniflora, *o*		12
MEDICAGO		
arborea, *o*		6
MELALEUCA		
decussata, *o*	4	
densa, *o*	4	
diosmaefolia, *o*	3	
ericifolia, *o*	1	4
fulgens, *o*	5	
foliosa (viridiflora) *o*	2	
hypericifolia, *o*	1	
linarifolia, *o*	2	8
nodosa, *o*	3	
pulchella, *o*	4	8
squarrosa	4	8
stipheloides, *o*	1	8
thymifolia, *o*	3	
MELASTOMA		
prasiana, *w*		
MELIATHUS		
major, *o*	1	
MENZIESIA		
polifolia, *o*		8
MESEMBRYANTHEMUM, *g*		
viele Sorten.		
METROSIDEROS		
aspera	4	8
crassifolia	3	
floribunda	2	
glandulosa	2	12
lanceolata	3	
linearis	2	8
myrtifolia	3	8
pinifolia	2	8
saligna	3	
MIMULUS		
glutinosa	1	
MORAEA		
iriopetala, *w*	1	4
Northiana, *w*	1	4
MURRAYA		
exotica, *w*	2	8
MUSA		
coccinea, *w*	4	8
purpurea	9	

	℔	ß
MYRSINE		
africana, *o*	1	4
MYRTUS		
communis macrophylla, *o*	1	
" fl. pl., *o*	1	4
" angustifolia, *o* von 6 ß bis	1	
" " fol. var.	1	4
polyphyllus	2	
NANDINA		
domestica, *w*	5	
NERIUM		
Oleander, *o*	1	
" fl. albo, *o*	1	8
" fl. pl., *g*	1	12
splendens, *g*	3	8
OEDERA		
prolifera, *g*		10
ONONIS		
crispa, *o*		10
fruticosa, *o*	3	12
rotundifolia, *o*	2	
PAEONIA		
arborea, *o* ... von 10 ℔ bis	15	
PANCRATIUM		
caribaenm, *g*	2	
zeylanicum, *g*	3	8
PASSIFLORA		
angustifolia, *g*		12
coerulea, *g*		12
coerulea-racemosa, No. 1, *g* bräunlichrothe traubenblüthige neue schöne Passionsblume	3	
coerulea-racemosa No. 2. *g* eine ebenfalls neue und schöne Varietät von No. 1	3	
edulis, *w*, trägt eßbare schmackhafte Früchte	1	8
lunata, *w*		12
quadrangularis, *w*	4	8
racemosa, *w* (princeps)	4	8
rubra, *w*	1	4
PAVONIA		
spinifex, *w*	1	
PELARGONIUM, *o*		
acerifolium		8
alchemilloides		4
angulosum		8
augustum		12
ardens	2	8
Barringtonii		8
betulinum		8
capitatum		6
citriodorum		14
cuculatum major		8
echinatum	1	
fragrans		8
glaucum	1	
grandiflorum		8
grossularioides		8
inquinans coccinea		4
monstrum	1	
macrophylla	1	4
peltatum		6
pumilum		6
quercifolium		5
Radula		4
sanguineum	1	4
scandens	1	
sidaefolium		6
speciosum		6
ternatum	1	
tomentosum		4
tricolor	1	
triste	1	8
zonale		4
" marginatum		4
Folgende Varietäten haben in England, ihrer schönen und zum Theil Prachtblumen halber, vor den früher bekannten Geranien den Vorzug.		
Alexander	4	
albanese	2	
angelina	2	
autumnale	1	
Barringtoni nova		12
beaute supreme	6	
Blücher		14
Cleopatra	2	
Coburg, Prinz	2	4
congestum	7	8
Commander in Chief	1	8
Coronation	6	
Countess of Lodi	7	
Davianum	5	
Eleonora	1	8
Emily	6	8
eximium	3	
flore abundante	2	

	ℳ	₰
formosus Colvillii	2	
Generalissimum	3	
Herzogin von Gloucester	1	12
Horzogin von Oldenburg	3	
Holde Helene	1	4
Holde Rosamunde	1	12
involucrat. maxim.	4	8
Lavalette	1	
Lambtonia	1	8
lanceolata nova	1	4
Lady Hussey	2	
Lady Rowley	5	
Leopold, Prinz	2	4
magestum, Wood's	2	
Maria de Medicis	1	4
Murrayanum	2	8
Nymphen-Königin	1	8
Platoff	2	8
Pavoninum Colvillii	9	
do. Smithii	6	
Prinz Regent	1	4
Rowania	1	4
rubens	1	8
rubescens	5	
Smithii	1	4
Simonia	1	8
" rubens	1	8
superbum	1	4
Waterloo		12
Waverly	7	8
Obige 48 Sorten beisammen genommen für	120	
24 sehr schönblühende Sorten nach unserer Auswahl	45	
12 do. do.	18	
PERIELOCA		
laevigata, *g*	1	8
PHILLYRAEA		
angustifolia fol. var., *o*	1	12
PHLOMIS		
fruticosa, *o*		12
Leonurus, *o*	1	
Lychnitis, *o*		12
PHOENIX		
dactylifera, *w*	4	8
PHORMIUM		
tenax, *o*	1	
PHYLICA		
ericoides, *o* 4 ₰ à		12

	ℳ	₰
PHYLLNTHUS		
Emblica, *w*		12
PHYTOLACCA		
dodecandra, *o*		8
PINUS		
canariensis, *g*	12	
lanceolata, *g*	5	
palustris, *a*	8	
PIPER		
blandum, *w*		12
magnoliaefolium, *w*	1	4
verticillatum, *w*		12
PITCARNIA		
bromeliaefolia, *w*	1	12
pyramidata (furfuracea) *w*	1	8
PLECTRANTHUS		
fruticosus, *g*		6
parviflorus, *g*		6
PLUMBAGO		
capensis, (coerulea)	1	8
POLYGALA		
mixta, *o*	1	8
POLYPODIUM		
aureum, *w*		12
PROTEA (Leucadendron)		
argentea, *o*	7	8
argentifolio, *o*	10	
buxifolia (imbricata) *o*	2	8
ciliata, *o*	3	
cinerea, *o*	2	8
conifera, *o*	2	8
concolor (strobelina) *o*	4	
grandiflora, *o*	15	
lpidocarpon, *o*	14	
levisanus, *o*	3	
mellifera, *o*	9	
pallens, *o*	2	8
racemosa, *o*	15	
speciosa, *o*	9	
PSORALEA		
pinnata, *o*	1	
PTERIS		
longifolia, *w*		12
PUNICA		
Granatum, *o*		12
nana, *o*	1	4
PYRETHRUM		
lacerum, *o*		6

	℔	ß
PYRUS		
japonica, *a*	3	
" fl. albo, *a*	5	8
QUERCUS		
Ilex, *a*	1	
Suber, *a*	2	8
RENEALMIA		
nutans, *w*	2	8
RHAPHIS		
flabelliformis, *w*	2	8
RHODODENDRON		
azaloides, *o*	5	
Catabiense	9	
caucasicum	24	
Chamaecistus	20	
dauricum	7	8
" atrovirens	15	
ferrugineum	3	
glomeratum	6	
hirsutum	3	
" fol. varieg.	4	8
maximum	3	8
" album (ſchön)	5	
minus (punctatum)	4	8
ponticum ...von 10 ß bis	3	
" angustifolium	3	
" latifolium	2	12
" fol. varieg.	3	
" marginatum	9	
" roseum	4	8
" rotundifolium	7	8
RIVINA		
humilis, *w*		6
laevis, *w*		6
ROCHEA		
falcata, *g*	1	
ROSA		
Banksiana, *o*	2	8
bracteata, *o*		12
Lawrencia, *o*	2	8
moschata	2	
multiflora, *o*	1	8
semperflorens, *o* v. 6 ß bis	1	8
" centifolia	2	
" bichonia	1	8
" atrorubens	1	
Thea (odorato) *o*	2	8

	℔	ß
RUELLIA		
coccinea, *g*	1	
varians, *g*		12
SACCHARUM		
officinarum, *w*	2	
coccinea		12
SALSOLA		
fruticosa, *o*	1	
SALVIA		
officinalis fol. var.		6
coccinea		12
SANSEVIERA		
guineensis, *w*	1	
SANTOLINA		
Chamae cyparissus, *o*		8
SAXIFRAGA		
sarmentosa, *o*		8
SEMPERVIVUM		
arachnoideum, *o*		8
arboreum, *g*		8
canariense, *g*	1	8
glutinosum. *g*		8
monanthos, *o*		8
&c. &c.		
SERISSA		
foetida, *g*	1	
SIDA		
grandifolia, *w*		12
SOLANUM		
Pseudocapsicum, *o* ..8 ß à	1	
SONCHUS		
lyratus, *g*		6
SOPHORA		
japonica, *o*	4	8
SPARTIUM		
junceum, *o*		12
spinosum, *o*		12
STAPELIA		
ambigua, *w*		4
Asterias, *w*		4
gallata, *w*		4
grandiflora, *w*		6
hircosa, *w*		4
marmorata, *w*		4
&c. &c.		
STEVIA		
eupatoria, *o*		8
purpurea, *o*	1	

	℔	ß
STRELITZIA		
ovata, *w*	60	
Reginea, *w*....von 24 bis	60	
juncea, *w*	75	
STYLLIDIUM		
fruticosum, *g*	1	4
TAMARINDUS		
iudica, *w*	2	
TEUCRIUM		
betonicum, *o*		12
marum, *o*		6
polium, *o*		12
THUJA		
plicata, *a*	3	12
TRACHELIUM		
coeruleum, *g*		6
TRADESCANTIA		
geniculata, *g*		8
discolor, *g*		8
TOURNEFORTIA		
fruticosa, *o*		8
VELTHEMIA		
Uvaria, *g*	2	
viridifolia, *g*	2	8

	℔	ß
VERBENA		
bonariensis, *o*		6
triphylla, *o*		14
VERONICA		
decussata, *g*	1	
stolonifera		6
VIBURNUM		
tinus, *o* (Laurus tinus) von 12 ß bis	2	
„ fol. var., *o*	1	8
„ nitida	2	
VINCA		
rosea, *w*		8
„ fl. albo, *w*		12
VOLKAMERIA		
japonica, *g* (Clerodendron)	1	8
WESTRINGIA		
rosmarinifolium, *o*	1	
ZINGIBER		
officinale, *w*	1	4

Saamen.

Oekonomie-Saamen.

	à 100 ℔ ℳ	à 100 ℔ ß	à ℔ ℳ	à ℔ ß
Grassaamen zu immerwährenden Rasenplätzen ꝛc. Dieses, aus Zusammensatz mehrerer der feinern und im Wachsthume miteinander sich verträglichen Gräser-Sorten, erzeugt nicht allein Rasen des schönsten Grüns, sondern hat den bewährten Vortheil, daß, da es ganz zu hiesigem Klima geeignet, es von Jahr zu Jahr sich fester anwurzelt und dichter in einander wächst, anstatt wie bei andern viel der Fall ist, daß es nach einigen Jahren sowohl durch anhaltende Dürre als strenge Kälte fast gänzlich vergeht.	54			10
Ray-Gras, engl. Lolium perenne, die vorzüglichste und ächte Sorte	30			6
Ray-Gras, franz. oder Hafer-Gras, Avena elatior	55			10
Houig-Gras, Holcus latanus . . 40 ℳ und	50			9
Knaul-Gras, Dactylis glomerata	...	..	1	4
Thimothy-Gras, Phleum Pratense	50			9
Futtertrespe, weiche, Bromus mollis	...	..		5
do. ergiebige, einjährige, Bromus distachyos	...	..	1	
do. große, Bromus giganteus	...	..		10
do. Meerstrands, Bromus glauca	...	..	1	12
Wiesenfuchsschwanz-Gras, Alopecuris pratensis	...	..	1	12
Wiesenvieh-Gras, rauhes, Poa pratensis	...	..	1	12
Wiesenvieh-Gras, glattes, Poa trivialis	...	..	1	12
Wiesenschwingel-Gras, Festuca pratensis	...	..	1	8
*)Schafschwingel, Festuca Ovina	...	..	1	4
Wasser- oder Mannaschwingel, Festuca fluitans	...	..	2	8
Riech-Gras, Anthoxanthum adoratum	...	..	3	12
Kamm-Gras, Cynosurus cristatus	...	..	3	
Windhalm-Gras, Agrostis Spica-venti	...	..	1	8
Flitterschmelen, Aria floxuosa	...	..	2	
Sandhafer, Elymus arenaria	...	..	2	8
Agrostis stolonefere fiorin	...	..	3	
Blaues Perlgras, Melica coerulea	...	..	2	
Weiches Perlgras, Melica ciliata	...	..	4	
Klee, großer rother, Trifolium pratense, Klee, weißer holländ., Trifolium repens, } unbestimmt.				
Klee, gelber oder Hopfen, Medicago lupulina (extra)	48			10
Klee, Luzern, Medicago sativa . . . 30 ℳ à	40			10
Klee, türkischer oder Esparcette, Hedysarum onobrichis . . . . 40 ℳ à	50			12
Klee, gelbblühender, Meloten	...	..	1	8
**)Pimpinell-Saamen	...	..	1	8
Spörgelsaamen oder Ackerspark, vorzüglich große Sorte, (höhst anwendbar zur Befruchtbarung von leichtem und sand. Boden durch grün Unterpflügen; auch ein sehr nahrhaftes Schaf- und anderm Futter)	10			2½

*) Vorzüglich als Schaafsfutter auf dürren trocknen Boden.
**) Sehr einträglich auf Lehm-Boden.

	à 100 tt		à tt	
	℔	ß	℔	ß
Rüben, sehr große weiße, Engl. Feld- oder Norfolk-Turnips	...	..	1	
" große, runde neue engl. do. do.	...	..		12
" neue große, sehr feste, gelbe do.	...	..	1	4
" große rothe Englische do.	...	..	1	
" gewöhnliche gelbe Feld-	...	..		12
Runkelrüben, große röthliche	...	..	1	
Rutabago, ächte große Schwedische Steckrüben	...	..	1	
Große rothe Engl. Futterwurzel	...	..		12
Cichorien, große glatte	...	..	1	4
Tobacks-Saamen, 3 Sorten, 4 ℔ 8 ß, 3 ℔ 8 ß und	...	..	1	
Lein-Saat, ächter Rigaer	} Unbestimmt			
Große Saat-Wicken				
Winter-Rapsaat				
Sommer-Rapsaat, beste Sorte	16			3
Stachelginster, Ulex europaeus, (Genista spinose)	...	..	2	4
Oel-Mohnsaamen, weißer, beste Sorte	...	..		6

Aus unserer in 400 Arten bestehenden

Gräser-Sammlung

ein Sortiment von 100 Arten Saamen, von jeder eine Portion für 12 ℔

50 Getraide-Sorten.

von jeder eine Portion . . . . . 7 ℔
25 dergleichen . . . . . 3 "

Cartoffel-Sorten.

30 mit richtigen Namen, für . . . . . 7 ℔ 8 ß

Blumen-Saamen.

Von Sommer-Blumen-Saamen besitzen wir 300 Arten. Da aber Blumen-Liebhaber nicht damit gedient sind, ihre Gärten durch eine so große Verschiedenheit, unter welche viele unansehnliche Sorten sich befinden, angefüllt zu sehen, so würden wir empfehlen, daß man sich auf ein Hundert der vorzüglichsten beschränke, welche in nachstehenden eine schöne Mannigfaltigkeit darbieten.

Diese 100 Sorten von No. 1. bis 100, (mit Inbegriff der gefüllten Georginen) in 100 Portionen, die groß genug sind, eine vollkommene Flur Sommer-Blumen zu erzeugen, kosten . . . . . 6 ℔ — ß
50 Sorten dergleichen nach unserer Auswahl . . 3 " 12 "
25 " " " " " . . 2 " 4 "
Einzelne Portionen . . . . . — " 2 "
25 verschiedene Sorten gefüllte Sommer-Levcoyen, extra separat . . 3 " 12 "
8 " " " Herbst " " " 1 " 8 "
16 Sorten extra gefüllte Kelch-Astern . . . . 3 " — "

Topf-Blumen-Saamen,

welche anfänglich warm stehen wollen, im Frühsommer aber in den Garten gepflanzt werden können, die Portion derselben kostet 4 ß, das Sortiment von 25 Sorten zusammen 5 ℔.

Im großen Saamen-Verzeichniße sind die Namen der Blumensämereyen specificiert, so wie auch die Preise daselbst bei Lothen angegeben sind.

Zier-Gräser-Saamen.

Zwölf, aus allen unsern Gräsern gewählten schönsten Sorten, die sich durch ihre interessanten Aehren auszeichnen, mit Namen für 2 ℔ 8 ß.

Luft-Kürbisse.

Ein Paquet aller derjenigen Kürbis-Arten, die sich durch sonderbare Form und Farbe auszeichnen, worunter die Stachelbeer-Kürbis, die verschiedenen apfel- und birnförmigen, die Orangen, Keulen, Flaschen, Türkenbund, Warzen, Centner und viele andere sich befinden, zusammen untereinander für 12 ß.

Baum-Saamen.

	à tt ℔	ß
Acer pseudoplatanus, weisser Ahorn		12
" campestris, Feld-Ahorn	1	8
Alnus glutinosa, Erle oder Eller	1	
Betula alba, Birke		6
" pendula, hängende Birke		12
Carpinus Betulus, gemeine Hainbuche		8
Castanea vesca, ächte Kastanien		6
Fraxinus excelsior, Esche		4
Pinus abies, norwegische oder Roth-Tanne, à 100 tt 30 ℔		6
" Cembra, russische Zirbelnuß-Kiefer . . .	2	
" picea, Silber- oder Edeltanne à 100 tt 50 ℔		10
" Larix, Lerchentanne, vollkommen keimfähiger Saame die 100 tt 160 ℔	2	4
" Strobus, Weymouths-Kiefer	5	
" syivestris, Kiefer, schöner Saame, die 100 tt 160 ℔	1	12
Pyrus Malus, Apfelkern	1	8
" communis, Birnkern	2	8
Robinia pseudacacia, Acacie	2	12
Ulex europaeus, Stachelgünster oder Genista spinosa .	3	4
Quercus Robur, Winter-Eiche		4

Strauchholz-Saamen,

worunter viele amerikanische Sorten sind nebst Preise in dem großen Saamen-Verzeichniß angeführt.

Ein Paquet enthaltend 50 Sorten für 1½ Louisd'or.

Gemüse-Saamen
aller Art
sind ebenfalls im großen Saamen-Verzeichniß enthalten,
und
Hyacinthen, Tulpen ꝛc. ꝛc.
im Blumen-Zwiebel Catalog.

Englische Garten-Gerathe.

	℔	ß
Spathen in diverser Größe à Stück von 3 ℔ 12 ß bis	5	
Schaufeln, eiserne große à Stück zu 3 ℔, 4 ℔ und	5	8
Harken, extra starke eiserne von 6, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15 und 16 Zähnen . . . die Zähne zu		3
Haken von 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Zoll, den Zoll zu		3
Treibhaus-Spritzen, patent, von Messing . . .	20	
Steigpflüge	25	
Maulwurfsfälle, eiserne	2	4
Gartenbänke, eiserne, zierlicher Arbeit, nach der Größe von 50 ℔ bis	70	
Heckenscheeren, nach der Größe zu 6 ℔ 8 ß, 7 ℔ 8 ß und	8	8
Kantenscheere, zur regelmäßigen und schnellen Beschneidung von Gras-Einfassungen . . 9 ℔ 8 ß und	10	8
Kantenstecher, zur leichtern und genauern Abstechung von Gras-Kanten	5	
Blumenscheere	3	8
Damen-Gartenscheere	6	
Messerscheere für Damen	7	
Patent Baummesser	8	
Garten-Messer:		
No. 14, feine starke Gattung, zum Vielgebrauch empfehlenswerth . . . . . à Stück	2	
No. 15, dergleichen nur in dem Griff verschieden "	2	4
No. 18, kleinere Gattung . . . . . "	2	
No. 19, noch kleinere . . . . . "	1	10
No. 21, Garten-Messer, zierlicher Arbeit . "	3	12
No. 30, do. mit Säge ꝛc. . . . "	3	12
feine Pfirsch-Messer . . . . . "	2	12
feine Oculier-Messer . . . . . "	2	6
Kleine zweiseitige Handbeile bei leichten Forstarbeiten	4	8
Englische Baumsägen, diverse Gattungen 3 ℔, 4 ℔ à	6	
Kleine Unkraut Spathen mit Widerhaken . . .	2	8
Pflanzen-Kelle, beim Umpflanzen sehr nützlich, runde und flache	1	12

Und andere Sachen mehr.

Englische Acker-Geräthe.

Englische Pflüge bester Arten . . . das Stück 5 Louisd'or.
do. do. ganz von Eisen . . „ 6½ „

Um ihre Are gehende, und Unkraut vertilgende Egge, complet, das Stück 28 Louisd'or.

Diese neue englische Egge, deren große Wirkkraft und Vortheile anerkannt sind, hat 10 neben einander laufende Räder, in denen die Zinken der Egge befestigt sind. In jedem dieser Räder befinden sich zehn, 10zöllige gebogene Zinken, die so gestellt sind, daß von der 7½ Fuß Breite des Landes, über welche sie geht, nichts unberührt liegen bleibt. Die Zinken hauen ihre ganze Tiefe nach in den Boden, und erlockern dadurch nicht allein das schwerste und zäheste Land, sondern reinigen es von Grund aus, von allem Quäck und Unkraut. — Die Egge wird von zwei größern Rädern getragen, die jedoch nach hinten so angebracht sind, daß es dem Eindringen der 100 Zinken der erwähnten kleinern Räder nicht hinderlich ist. Ganz hinten ist eine Art Harken-Egge mit einer Reihe gebogener Zinken, um das Kraut herauszuholen, und in Haufen zu bringen, angebracht. Das Ganze ist von Eisen, sehr stark und schön verfertigt.

Auf alle andere Arten englischer Acker-Geräthe nehmen wir Aufträge an, und wegen unserer Verbindung mit den größten englischen Fabriken, können wir diese stets unter den vortheilhaftesten Bedingungen für unsere Comittenten vollführen.

Enlische Patent Hornvieh-Luftröhren . . das Stück 1½ Louisd'or.

Dieses Instrument für Oekonomen von der größten Wichtigkeit bewirkt eine augenblickliche Herstellung solches Hornviehs, welches durch einen übermäßigen Genuß von jungem oder nassem Kleefutter an Aufblähung leidet. Es ist besonders deshalb sehr zu empfehlen, weil es unfehlbar seinem Zweck entspricht, und dem Vieh durchaus nicht schaden kann, auch ist die Einrichtung davon so einfach, daß die gehörige Anwendung jedem sogleich begreiflich wird.

Eine Abbildnng und Beschreibung ist für 6 ß zu haben.

Arrakatsche.

Es wird nunmehr dieses berühmte Gewächs, aus Süd-Amerika, bei uns cultivirt, und werden wir vielleicht schon im nachsten Jahre davon in Vermehrung haben.

2479
– 60
fl. 20

Inhalt.

Forstbäume . . . . . pag. 3 bis 5.
Bäume und Sträucher . . . . . " 6 " 27.
Rosen . . . . . " 21 " 23.
Sträucher zu Hecken . . . . . " 28.
Rankende und klimmende Pflanzen . . . . . " 28 " 29.
Trauer-Bäume . . . . . " 29.
Obst-Bäume, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren ꝛc. " 30 " 33.
Gefüllte Georginen . . . . . " 34.
Stockrosen . . . . . " 34.
Diverse Blumen-Pflanzen . . . . . " 34 " 36.
Pflanzen zu Einfassungen und Kräuter-Pflanzen . . . . " 35.
Perennirende Stauden-Gewächse . . . . . " 36 " 45.
Haus-Pflanzen . . . . . " 45 " 55.
Oekonomie-Saamen . . . . . " 56 " 57.
Gemüse- und Blumen-Saamen . . . . . " 57 " 58.
Englische Garten- und Acker-Geräthe . . . . . " 59 " 60.